

PRODUKTDATENBLATT

CEMO UNI Schmierstoff-Tankanlage 1000 L, Zapfpistole Automatik, 230 V, grau

Best.-Nr.: 10239

PRODUKTBESCHREIBUNG

- mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
- Einzeltank aus HDPE mit integrierter verzinkter Stahlblech-Auffangwanne
- serienmäßiges Zubehör wie Palettenfuß, Füllstandsanzeige und optische Leckageanzeige, Sauggarnitur, Pumpe, Zapfschlauch.
- zur oberirdischen Lagerung von Frischöl mit einem Flammpunkt > 55 °C
- auch in Wasserschutzgebieten ohne Auffangwanne zur Aufstellung im Gebäude zugelassen
- ohne Montage



TECHNISCHE DATEN

Inhaltsvolumen	1.000 l
Außenmaße (l x b x h)	140 x 77 x 180 cm
Verwendung	stationär
Aufstellort	Indoor
Material	PE/Stahl
Beschichtung	verzinkt
Behälterfarbe	grau
Betriebsspannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Pumpenantrieb	Elektropumpe
Zapfschlauchlänge	attributes.value.4 m
Schlauchdurchmesser	DN 25
Stapelbar	nein
Zapfpistole	Automatik
Kabellänge	2

Garantie in Jahren

5

AUSSTATTUNG

Deckel	nein
Füllstandsanzeige	mechanisch
Leckanzeige	optisch
Tankwagenanschluss	Tankverschluss 2 Zoll
Staplertaschen	ja

GEEIGNETE LAGERMEDIEN

Diesel

LOGISTIK

Einheiten pro Karton	1
Einheiten pro Palette	1
Frachtart	Stückgut

ZULASSUNG

Zulassung DIBt	Z-40.21-288
ADR Zulassung	nein
Zulassung DIN/EN	EN 13341
Zulassung Schweiz	nein

ZUBEHÖR



7574 - Zähler FMT
3/50 1" AG - 1" IG m.
Winkel 90 ° u.
Drehgel.



8126 - Tankheizung
TH 370 für Heizöl-
und Dieseltank



8644 - Zähler K24,
digital beidseitig 1"
AG, mit Muffe 1"

ANBAUTEILE



7071 - Verlängerungsschlauch 2 m, DN 19 mit Muffe 1"	7072 - Verlängerungsschlauch 4 m, DN 19 mit Muffe 1"	7857 - Befüllanschluss mit GWG und Ent- lüftungsl. für UNI/ MULTI 750/1000/1500
---	---	--

[Link zum Produkt](#)

