

PRODUKTDATENBLATT

CEMO CUBE Diesel-Batterietankanlage mit 2 Erweiterungstanks Outdoor 7500 L, Zapfpistole Automatik, 230 V, 72 l/min (max.) mit Deckel , grau, Deckelfarbe orange

Best.-Nr.: 10547


PRODUKTBESCHREIBUNG

- mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.21-510
- 10 Jahre garantierte Beständigkeit des Tanks aus hochwertigem Polyethylen (PE) für zugelassene Lagermedien
- mit Klappdeckel zugelassen zur Aufstellung im Freien
- integrierte Auffangwanne für erhöhte Sicherheit
- optische Leckageanzeige zur schnellen Kontrolle
- Befüllanschluss mit TW-Kupplung und Grenzwertgeber
- Entlüftungskappe für einen zuverlässigen Druckausgleich
- Entnahmeleitung mit Verbindung zum ersten Tank; Umschaltventile in der Erweiterungseinheit enthalten
- komplett montiert – sofort einsatzbereit

Erweiterungstank II

CUBE-Dieseltank

Erweiterungstank I



TECHNISCHE DATEN

Inhaltsvolumen	7.500 l
Außenmaße (l x b x h)	380 x 280 x 180 cm
Gewicht	688 kg
Verwendung	stationär
Aufstellort	Outdoor
Material	LLDPE/LLDPE
Beschichtung	unbeschichtet
Behälterfarbe	grau
Deckelfarbe	orange
Betriebsspannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Pumpenantrieb	Elektropumpe

Max. Förderleistung	72 l/min (max.)
Zapfschlauchlänge	attributes.value.4 m
Schlauchdurchmesser	DN 19
Stapelbar	nein
Zapfpistole	Automatik
Kabellänge	2
Garantie in Jahren	10
Montagezustand	vormontiert
Stecker	Schuko

AUSSTATTUNG

Deckel	ja
Füllstandsanzeige	mechanisch
Grenzwertgeber	ja
Leckanzeige	optisch
Tankwagenanschluss	TW EN 14420-6

GEEIGNETE LAGERMEDIEN

Diesel
HVO
XTL
Heizöl

LOGISTIK

Einheiten pro Karton	1
Einheiten pro Palette	1
Frachtart	Lademeter < 3 m

ZULASSUNG

Zulassung DIBt	Z-40.21-510
ADR Zulassung	nein
Zulassung DIN/EN	EN 13341
Zulassung Schweiz	nein

ZUBEHÖR



10378 -
Armaturenbeleuchtung
kpl. für CUBE-Tank
1000-5000 L

Produktdatenblatt CEMO CUBE Diesel-Batterietankanlage mit 2 Erweiterungstanks
Outdoor 7500 L, Zapfpistole Automatik, 230 V, 72 l/min (max.) mit Deckel , grau,
Deckelfarbe orange



für sicheres Lagern



[Link zum Produkt](#)