


## PRODUKTDATENBLATT

# Elektropumpe CEMATIC für Diesel, 12 V, 56 l/min (max.)

Best.-Nr.: 10548

## PRODUKTBESCHREIBUNG

- selbstansaugend für schnelle und zuverlässige Inbetriebnahme
- leichte und robuste Bauweise für den mobilen und stationären Einsatz
- einfaches Handling durch geringes Gewicht
- integrierter Heberschutz für sicheren Betrieb
- 2" Verschraubungen passend für alle gängigen Tanks und Fässer



## TECHNISCHE DATEN

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Gewicht              | 6.62 kg           |
| Pumpenantrieb        | Elektropumpe      |
| Pumpenausführung     | Flügelzellenpumpe |
| Max. Förderleistung  | 56 l/min (max.)   |
| Betriebsspannung     | 12 V              |
| Förderdruck max.     | 1,5 bar           |
| Anschluss Saugseite  | G 1"              |
| Anschluss Druckseite | G 1"              |
| Garantie in Jahren   | 1                 |
| Montagezustand       | vormontiert       |
| Stecker              | ohne              |

## AUSSTATTUNG

|                      |      |
|----------------------|------|
| Anschluss Saugseite  | G 1" |
| Anschluss Druckseite | G 1" |
| Kabellänge           | 4    |

## GEEIGNETE LAGERMEDIEN

|           |
|-----------|
| Diesel    |
| Biodiesel |
| HVO       |
| XTL       |
| Heizöl    |

## LOGISTIK

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Verpackungsmaße (lxbxh) | 39 x 39 x 35 cm |
| Einheiten pro Karton    | 1               |
| Einheiten pro Palette   | 2               |
| Palettenmaße            | 39 x 39 x 35 cm |
| Versandgewicht          | 8 kg            |
| Frachtart               | Paketdienst     |

## ZUBEHÖR



7779 - Zählwerk K33, Version B für Elektropumpe Cematic



7781 - Fassverschraubung 2" x 1" für Elektropumpe Cematic



7783 - Saugschlauch 1,6 m, mit Fußventil DN 25, 1" AG



7899 - Befüllschlauch DN 19, 4m, G 1" außen für Cematic-Diesel-Pumpen



7900 - Befüllschlauch DN 19, 6 m, G1" außen für Cematic-Diesel-Pumpen



7901 - Befüllschlauch DN 19, 8 m, G1" außen für Cematic-Diesel-Pumpen



7902 - Befüllschlauch DN 19, 10m, G1" außen für Cematic-Diesel-Pumpen



7983 - Automatik-Zapfpistole "A 60" mit Drehgelenk, Anschluß R1" i, EN 13012



7984 - Nachrüstsatz für Zähler K33 auf Cematic-Pumpen



8566 - Zapfpistolenhalter für Elektropumpe Cematic



8734 - Schlauchaufroller



10028 - Automatik-Zapfpistole "A 60" mit Drehgelenk 1" iG, EN 13012



10157 - Zähler K24 Alu, digital 1" AG + 1" iG, bidirektional



10557 - Schlauchaufroller



11161 - Schlauchaufroller



11910 - Automatik-Zapfpistole A80 fastfill Pkw-Auslauf, Drehg. 1" iG, EN 13012



für sicheres Lagern



[Link zum Produkt](#)