

PRODUKTDATENBLATT

CEMO PE-Fass kofferrörmig mit Schwallwänden 600 L, gelb, Dom mittig 380 mm

Best.-Nr.: 10921

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Fass aus hochwertigem Polyethylen (PE)
- gefertigt im Rotationssinterverfahren an einem Stück
- kofferrörmige Bauweise, daher platzsparend
- niedriger Schwerpunkt
- Aufstandsfläche abgestimmt auf Europalettenmaß
- 2"-IG-Anschluss mit Einbuchtung an der Stirnseite
- Möglichkeit der Montage der bewährten CEMO-3-Loch-Flanschplatten
- 1"-IG-Anschluss für Restentleerung
- Dom ø 380 mm mit Schwallschutz und Klappdeckel
- Be- und Entlüftungsventil im Klappdeckel montiert
- mit Handgriffen und Laschen für Spanngurte
- mit integriertem Befestigungsflansch zur direkten Montage auf die Fahrzeugpritsche
- integrierte Schwallwand zur Minimierung von Flüssigkeitsbewegungen beim Transport



TECHNISCHE DATEN

Inhaltsvolumen	600 l
Gewicht	41 kg
Material	LLDPE
Behälterfarbe	gelb
Garantie in Jahren	1

AUSSTATTUNG

Dom	attributes.value.mittig 380 mm
Deckel	Klappdeckel
Schwallwände	attributes.value.querschwallwände

GEEIGNETE LAGERMEDIEN

Wasser

LOGISTIK

Verpackungsmaße (lxbxh)	120 x 120 x 110 cm
Einheiten pro Karton	1
Einheiten pro Palette	1
Palettenmaße	120 x 120 x 110 cm
Versandgewicht	61 kg
Frachtart	Stückgut

Produktdatenblatt CEMO PE-Fass kofferförmig mit Schwallwänden 600 L, gelb, Dom
mittig 380 mm



ZUBEHÖR



1303 - Messing-Kugelhahn R 3/4" i mit Teflon-Dichtung



1304 - Messing-Kugelhahn R1" i mit Teflon-Dichtung



1306 - Messing-Kugelhahn R1 1/2" i mit Teflon-Dichtung



1307 - Messing-Kugelhahn R2" i mit Teflon-Dichtung




1310 - PP-Kugelhahnen beids.R 1" i Dichtung EPDM




1312 - PP-Kugelhahnen beids.R1 1/2" i Dichtung EPDM




1313 - PP-Kugelhahnen beids.R 2" i Dichtung EPDM




1316 - MS-Auslaufhahn 3/4" m.Flansch 75mm




1318 - MS-Auslaufhahn 1", mit Flansch 75mm



1320 - Ms-Auslaufhahn 1 1/4"m.Flansch 75mm



1322 - MS-Auslaufhahn 1 1/2"m.Flansch 75mm



1324 - MS-Auslaufhahn 2" m.Flansch 75mm



1346 - PP-Kugelhahnen R1 1/2" mit Edelstahlflansch 75 mm



1348 - PP-Kugelhahnen R 2" mit Edelstahlflansch 75 mm



1367 - Verschlussplatte 75 Edelst.



1384 - Flanschplatte mit Gewindenippel 1" AG gerade, Edelstahl, für Auslauf 75



1386 - Flanschplatte mit Gewindenippel 1 1/4" AG gerade, Edelstahl, für Auslauf 75



1388 - Flanschplatte mit Gewindenippel 1 1/2" AG schräg, Edelstahl, für Auslauf 75



1389 - Flanschplatte mit Gewindenippel 2" AG schräg, Edelstahl, für Auslauf 75



5954 - Flanschplatte mit Gewindenippel 3/4" AG gerade, Edelstahl, für Auslauf 75



6426 - PVC-Kugelhahnen beids.R1" i Dichtung EPDM



6428 - PVC-Kugelhahn beids. R 1 1/2" i Dichtung EPDM



6429 - PVC-Kugelhahnen beids.R 2" i Dichtung EPDM



6442 - PP-Kugelhahnen R 1" mit Edelstahlflansch 75 mm



6447 - PVC-Kugelhahnen R 1" mit Edelstahlflansch 75 mm



6449 - PVC-Kugelhahnen R 1 1/2" mit Edelstahlflansch 75 mm



6450 - PVC-Kugelhahnen R 2" mit Edelstahlflansch 75 mm





8406 - PP-Adapterset 2" AG x 3/4" AG *****



8407 - PP-Doppelgewindenippel G 2" x 1" AG



8408 - PP-Reduziernippel 2" AG x 1 1/2" AG



Produktdatenblatt CEMO PE-Fass kofferförmig mit Schwallwänden 600 L, gelb, Dom
mittig 380 mm



für sicheres Lagern



[Link zum Produkt](#)