

PRODUKTDATENBLATT

CEMO CUBE Tankanlage für AdBlue® Outdoor Premium 5000 L, 230 V, 35 l/min (max.) mit Deckel , grau, Deckelfarbe blau

Best.-Nr.: 11029

PRODUKTBESCHREIBUNG

- mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.21-565
- mit Klappdeckel zugelassen zur Aufstellung im Freien
- integrierte Auffangwanne für erhöhte Sicherheit
- Befüllanschluss mit 2"-Trockenkupplung für komfortables Befüllen
- Überfüllsicherung zum Schutz vor ungewolltem Medienaustritt
- Armaturenheizung 250 W für zuverlässigen Betrieb bei niedrigen Temperaturen
- alle Geräte anschlussfertig in einer Klemmendose verdrahtet für eine schnelle Installation
- komplett montiert – sofort einsatzbereit



TECHNISCHE DATEN

Inhaltsvolumen	5.000 l
Außenmaße (l x b x h)	240 x 230 x 180 cm
Gewicht	215 kg

Verwendung	stationär
Aufstellort	Outdoor
Material	LLDPE/LLDPE
Beschichtung	unbeschichtet
Behälterfarbe	grau
Deckelfarbe	blau
Betriebsspannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Pumpenantrieb	Elektropumpe
Max. Förderleistung	35 l/min (max.)
Zapfschlauchlänge	8 m
Schlauchdurchmesser	DN 19
Garantie in Jahren	10
Montagezustand	montiert
Stecker	ohne

AUSSTATTUNG

Deckel	ja
Schlauchaufroller	ja
Durchflusszähler Hauptmedium	Digital K24
Füllstandsanzeige	mechanisch
Leckanzeige	optisch
Tankwagenanschluss	Trockenkupplung DN 50

LOGISTIK

Verpackungsmaße (lxbxh)	240 x 230 x 200 cm
Einheiten pro Karton	1
Einheiten pro Palette	1
Palettenmaße	240 x 230 x 200 cm
Versandgewicht	235 kg
Frachtart	Lademeter < 3 m

ZULASSUNG

Zulassung DIBt	Z-40.21-565
----------------	-------------

ZUBEHÖR



10378 -
Armaturenbeleuchtung
kpl. für CUBE-Tank
1000-5000 L

10756 - Tankheizung
230 V/435 W für
AdBlue 700 x 47 mm,
Kabellänge 6 m

12260 - Nachrüstatz
Agilis für CUBE-
Tanks 1.500 l, 2.500 l
und 5.000 l für
AdBlue

12261 - Nachrüstatz
B.Smart für CUBE-
Tanks 1.500 l, 2.500 l
und 5.000 l für
AdBlue

Produktdatenblatt CEMO CUBE Tankanlage für AdBlue® Outdoor Premium 5000 L,
230 V, 35 l/min (max.) mit Deckel , grau, Deckelfarbe blau



für sicheres Lagern



[Link zum Produkt](#)