

PRODUKTDATENBLATT

CEMO PE-Auffangwanne für Paletten und Fässer 425/4e 425 L, schwarz

Best.-Nr.: 11265

PRODUKTBESCHREIBUNG

- wahlweise mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (aus hochwertigem PE mit hoher chemischer Beständigkeit) oder als Typ RG ohne Zulassung (aus hochwertigem Polyethylen-Regranulat)
- geeignet für wassergefährdende Stoffe (mit Zulassung) bzw. für nicht wassergefährdende Stoffe oder Einsatzbereiche ohne Zulassungspflicht (Typ RG)
- geeignet für Europaletten (120 × 80 cm) und Industriepaletten (120 × 120 cm) und Kunststoffpaletten ähnlicher Größe
- beladene Paletten können direkt mit Stapler oder Hochhubwagen aufgesetzt werden
- direkt auf dem Boden aufstellbar – keine zusätzliche Unterkonstruktion erforderlich
- integrierte Staplertaschen für einfaches Handling
- 4-seitig unterfahrbar (425/4 nur 2-seitig unterfahrbar)
- ein Stahlgitterrost oder PE-Rost ist nicht erforderlich, kann aber optional verwendet werden



TECHNISCHE DATEN

Auffangvolumen	425 l
Außenmaße (l x b x h)	242 x 88 x 39 cm
Gewicht	34,5 kg
Behälterfarbe	schwarz
Material	LLDPE
Unterfahrbar	ja
Beschichtung	unbeschichtet
Aufstellort	Indoor
Stapelbar	ja
Anzahl 60/200 l Fässer	4x 200l
Anzahl Paletten	2 EP
Tragfähigkeit	1200 kg

Auffangvolumen Oberkante	490 Liter
Stapleraschenabstand	180
Stapleraschenmaße	195
Garantie in Jahren	1
Montagezustand	vormontiert

AUSSTATTUNG

Stapleraschenabstand	180
Stapleraschenmaße	195
Material Rost	PE
Anzahl Rost	2

GEEIGNETE LAGERMEDIEN

AdBlue®
Sole
Flüssigdünger
Frostschutzmittel
Scheibenwaschmittel
Chemikalien
Laugen
Säuren
Pestizid


LOGISTIK

Einheiten pro Karton	1
Einheiten pro Palette	5
Frachtart	Stückgut

ZULASSUNG

Zulassung DIBt	Z-40.22-579
----------------	-------------

ZUBEHÖR



10286 - PE-Rost für
PE-Auffangwannen
220/2, 230/2, 425/4
und 425/4e

11269 -
Stahlgitterrost
800x1200 verz. MT
44x66, TS 30x2x800

Produktdatenblatt CEMO PE-Auffangwanne für Paletten und Fässer 425/4e 425 L,
schwarz



für sicheres Lagern



[Link zum Produkt](#)