

PRODUKTDATENBLATT

CEMO PE-Auffangwanne für Paletten und Fässer 400/4 400 L, schwarz

Best.-Nr.: 11278

PRODUKTBESCHREIBUNG

- wahlweise mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (aus hochwertigem PE mit hoher chemischer Beständigkeit) oder als Typ RG ohne Zulassung (aus hochwertigem Polyethylen-Regranulat)
- geeignet für wassergefährdende Stoffe (mit Zulassung) bzw. für nicht wassergefährdende Stoffe oder Einsatzbereiche ohne Zulassungspflicht (Typ RG)
- geeignet für Europaletten (120 × 80 cm) und Industriepaletten (120 × 120 cm) und Kunststoffpaletten ähnlicher Größe
- beladene Paletten können direkt mit Stapler oder Hochhubwagen aufgesetzt werden
- direkt auf dem Boden aufstellbar – keine zusätzliche Unterkonstruktion erforderlich
- integrierte Staplertaschen für einfaches Handling
- 4-seitig unterfahrbar (425/4 nur 2-seitig unterfahrbar)
- ein Stahlgitterrost oder PE-Rost ist nicht erforderlich, kann aber optional verwendet werden



TECHNISCHE DATEN

Auffangvolumen	400 l
Außenmaße (l x b x h)	129 x 129 x 50 cm
Gewicht	28 kg
Behälterfarbe	schwarz
Material	LLDPE
Unterfahrbar	ja
Beschichtung	unbeschichtet
Aufstellort	Indoor
Stapelbar	ja
Anzahl 60/200 l Fässer	4x 200l
Anzahl Paletten	1 IP
Tragfähigkeit	1200 kg

Auffangvolumen Oberkante	500 Liter
Stapleraschenabstand	180
Stapleraschenmaße	195
Garantie in Jahren	1
Montagezustand	vormontiert

AUSSTATTUNG

Stapleraschenabstand	180
Stapleraschenmaße	195
Material Rost	PE
Anzahl Rost	4

GEEIGNETE LAGERMEDIEN

AdBlue®
Sole
Flüssigdünger
Frostschutzmittel
Scheibenwaschmittel
Chemikalien
Laugen
Säuren
Pestizid

LOGISTIK

Einheiten pro Karton	1
Einheiten pro Palette	10
Frachtart	Stückgut

ZULASSUNG

Zulassung DIBt	Z-40.22-579
----------------	-------------

ZUBEHÖR



11281 -
Zubehörpaket 4 x
PE-Rost 60 x 60 cm
für PE-
Palettenauffangwannen

11283 - PE-Rost 60 x
60 cm für PE-
Fassauffangwannen

Produktdatenblatt CEMO PE-Auffangwanne für Paletten und Fässer 400/4 400 L,
schwarz



für sicheres Lagern



[Link zum Produkt](#)