

PRODUKTDATENBLATT

CEMO GFK-Fass kofferrförmig mit Querschwallwänden 8000 L, gelb, Holzkufen

Best.-Nr.: 11325

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Einfülldom vorne ø 420 mm mit Klappdeckel
- Belüftungsventile im Deckel vormontiert
- Auslauföffnung mit 3-Loch-Flansanschluss und Restauslauf
- optimale Ausnutzung der Ladefläche
- Auflagekufen aus Stahl verzinkt
- mit Schwallwänden in oberer und unterer Fasshälfte



TECHNISCHE DATEN

Inhaltsvolumen	8.000 l
Außenmaße (l x b x h)	376 x 220 x 179 cm
Gewicht	779 kg
Material	GFK
Behälterfarbe	gelb
Garantie in Jahren	10

AUSSTATTUNG

Deckel	Klappdeckel
Gestell	Holzkufen
Schwallwände	attributes.value.querschwallwände

GEEIGNETE LAGERMEDIEN

Wasser

LOGISTIK

Verpackungsmaße (lxbxh)	376 x 220 x 179 cm
Einheiten pro Karton	1
Einheiten pro Palette	1
Palettenmaße	376 x 220 x 179 cm
Versandgewicht	779 kg
Frachtart	Lademeter < 6 m

Produktdatenblatt CEMO GFK-Fass kofferförmig mit Querschwallwänden 8000 L,
gelb, Holzkufen



ZUBEHÖR



1368 - Verschlussplatte 100 Edelstahl.



1385 - Flanschplatte mit Gewindenippel 1" AG gerade, Edelstahl, für Auslauf 100



1387 - Flanschplatte mit Gewindenippel 1 1/4" AG gerade, Edelstahl, für Auslauf 100



1527 - PVC Doppelnippel G 1" AG



1529 - PVC Doppelnippel G 1 1/2" AG



1530 - PVC Doppelnippel G 2" AG



1542 - Flanschplatte mit Gewindenippel 1 1/2" AG gerade, Edelstahl, für Auslauf 100




1748 - Anlaminierter PVC-Flansch DN 65




1749 - Anlaminierter PVC-Flansch DN 80




1750 - Anlaminierter PVC-Flansch DN 100




1752 - Anlamierte PVC-Muffe 3/4".




1753 - Anlamierte PVC-Muffe 1" .



1754 - Anlamierte PVC-Muffe 1 1/4"



1755 - Anlamierte PVC-Muffe 1 1/2"



1756 - Anlamierte PVC-Muffe 2"



2885 - Anlaminierter PVC-Flansch DN 125



2897 - Anlaminierter PVC-Flansch DN 150



2898 - Anlaminierter PVC-Flansch DN 200



3080 - Einfüllsieb mit Zwischenring für Dom 420, 18 Mesh (= 1,0 mm),



5689 - C-Füllanschluss 2" mit freier Fließstrecke und Schieber



5955 - Flanschplatte mit Gewindenippel 3/4" AG gerade, Edelstahl, für Auslauf 100



7146 - Staplertaschen mit Kufenauflagen kpl. für Stahlkufen, Querschnitt 111+113+114



8177 - Gewindeflansch R2", 45° Edelstahl, für Auslauf 100



8178 - Gewindeflansch R3", 45° Edelstahl, für Auslauf 100



8179 - MS-Auslaufhahn 2" mit Edelstahlflansch 45 grd, 100 mm



8180 - MS-Auslaufhahn 3" mit Edelstahlflansch 45 grd, 100 mm



8181 - PVC-Kugelhahnen R 2" mit Edelstahlflansch 45 grd, 100 mm



8182 - PVC-Kugelhahnen R 3" mit Edelstahlflansch 45 grd, 100 mm



8183 - PP-Kugelhahnen R 2" mit Edelstahlflansch 45 grd, 100 mm



11347 - Gewindeflansch R4", 45° Edelstahl, für Auslauf 100



Produktdatenblatt CEMO GFK-Fass kofferförmig mit Querschwallwänden 8000 L,
gelb, Holzkufen



für sicheres Lagern



[Link zum Produkt](#)