

PRODUKTDATENBLATT

CEMO DT Mobil PRO ST COMBI Premium mit Elektropumpe 980 L / 200 L, Zapfpistole Automatik A60, 230 V, 72 l/min (max.) mit Deckel , grau, Deckelfarbe orange

Best.-Nr.: 11416

PRODUKTBESCHREIBUNG

- ADR-Zulassung
- Innentank für Diesel aus 3 mm Stahlblech, lackiert
- Zulassung zeitlich unbegrenzt
- ein Versorgungskabel für beide Pumpen
- Zusatztank für AdBlue® aus hochwertigem Polyethylen (PE) mit Elektropumpe CENTRI SP30, 12 V
- wiederkehrende Prüfung alle 2½ Jahre (siehe ADR 6.5.4.4.1 b) und ADR 6.5.4.4.2 b))



TECHNISCHE DATEN

Inhaltsvolumen	980 l
Inhaltsvolumen Sekundärmedium	200 l
Außenmaße (l x b x h)	136 x 115 x 130 cm
Gewicht	533 kg
Verwendung	mobil
Aufstellort	Transport
Material	Stahl/Stahl
Beschichtung	lackiert
Behälterfarbe	grau
Deckelfarbe	orange
Betriebsspannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Pumpenantrieb	Elektropumpe

Max. Förderleistung	72 l/min (max.)
Zapfschlauchlänge	8 m
Schlauchdurchmesser	DN 25
Stapelbar	ja
Zapfpistole	Automatik A60
Garantie in Jahren	5
Montagezustand	montiert
Stecker	Schuko

AUSSTATTUNG

Deckel	ja
Schlauchaufroller	ja
Durchflusszähler Hauptmedium	Mechanisch K33
Filter mit Wasserabscheider	ja
Füllstandsanzeige	mechanisch
Grenzwertgeber	ja
Leckanzeige	optisch
Tankwagenanschluss	Tankverschluss 2 1/2 Zoll
Staplertaschen	ja
Kranösen	ja

GEEIGNETE LAGERMEDIEN

Diesel
AdBlue®
Biodiesel
HVO
XTL
Heizöl

LOGISTIK

Verpackungsmaße (lxbxh)	140 x 120 x 148 cm
Einheiten pro Karton	1
Einheiten pro Palette	1
Palettenmaße	140 x 120 x 148 cm
Versandgewicht	553 kg
Frachtart	Stückgut

ZULASSUNG

Zulassung DIBt	nein
ADR Zulassung	BAM15092-CEMO6/3774/1923
Zulassung Schweiz	SM 276021-2


Produktdatenblatt CEMO DT Mobil PRO ST COMBI Premium mit Elektropumpe 980 L / 200 L, Zapfpistole Automatik A60, 230 V, 72 l/min (max.) mit Deckel , grau, Deckelfarbe orange



ZUBEHÖR



11112 - Verladebügel
DT-Mobil PRO f. DT-
Mobil PRO ST 980 u.
PRO Hybrid 980



11506 -
Entnahmeleitung für
Generatortank kpl.
für PRO ST Basic, 1x
Vor. 1x Rücklauf

ANBAUTEILE



10261 -
Klebeschilder-Set für
DT-Mobil / KS-Mobil

[Link zum Produkt](#)

