

PRODUKTDATENBLATT

CEMO Tauchpumpe Centri SP 30 für Diesel, 230 V, 80 l/min (max.)

Best.-Nr.: 11644

PRODUKTBESCHREIBUNG

- wartungsfrei
- einfache Inbetriebnahme: steht direkt auf dem Tankboden, keine Ansaughöhe erforderlich
- Tauchkreislaspumpe Ø 130 mm – passend für gängige Tanks und IBCs
- hohe Förderleistung fuer effiziente Betankungsvorgaenge
- thermisch geschützter Motor für sicheren Dauerbetrieb
- Anschluss 1" Innengewinde ohne Rückschlagventil



TECHNISCHE DATEN

Außenmaße (l x b x h)	44 x 13 x 13 cm
Gewicht	9.5 kg
Pumpenantrieb	Elektropumpe
Pumpenausführung	Kreiselpumpe
Max. Förderleistung	80 l/min (max.)
Betriebsspannung	230 V
Förderdruck max.	2,8 bar
Anschluss Druckseite	G 1"
Garantie in Jahren	1
Montagezustand	montiert
Stecker	ohne

AUSSTATTUNG

Anschluss Druckseite	G 1"
Kabellänge	3

GEEIGNETE LAGERMEDIEN

Diesel

Biodiesel

HVO

XTL

Heizöl

Wasser

LOGISTIK

Verpackungsmaße (lxbxh)	45 x 15 x 15 cm
Einheiten pro Karton	1
Einheiten pro Palette	60
Palettenmaße	80 x 80 x 146 cm
Versandgewicht	20 kg
Frachtart	Paketdienst

ZUBEHÖR



7779 - Zählwerk K33, Version B für Elektropumpe Cematic



7933 - Befüllschlauch DN 25, 4 m, G1" a für Diesel, Biodiesel, Öl



7934 - Befüllschlauch DN25, 6 m, G1" a für Diesel, Biodiesel, Öl



7935 - Befüllschlauch DN25, 8 m, G1" a für Diesel, Biodiesel, Öl



7936 - Befüllschlauch DN25, 10 m, G1" a für Diesel, Biodiesel, Öl



7984 - Nachrüstsatz für Zähler K33 auf Cematic-Pumpen



8566 - Zapfpistolenhalter für Elektropumpe Cematic



8734 - Schlauchaufroller



10034 - Filter für Kraftstoffe, Diesel und Biodiesel



10040 - PVC-Saug- und Druckschlauch 25 x 2,9 mm (Bio-)Diesel, Adbluebeständig, Meterware



10157 - Zähler K24 Alu, digital 1" AG + 1" IG, bidirektional




10758 - Saug- und Druckschlauch 25 x 5,3 mm Diesel/RME-beständig, Meterware



11161 - Schlauchaufroller



11910 - Automatik-Zapfpistole A80 fastfill Pkw-Auslauf, Drehg.1" IG, EN 13012



11964 - Schlauchtuelle G1" a - DN 25, für SP 80 integriertes Rückschlagventil, O-Ring

Produktdatenblatt CEMO Tauchpumpe Centri SP 30 für Diesel, 230 V, 80 l/min
(max.)



für sicheres Lagern



[Link zum Produkt](#)