

PRODUKTDATENBLATT

CEMO DT Mobil PRO hybrid Generatortank 980 L mit Deckel , grau, Deckelfarbe orange

Best.-Nr.: 11671

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Transportzulassung nach ADR
- Sichere Energieversorgung von Heizgeräten und Generatoren. Für den Einsatz an Orten ohne Stromversorgung
- 4 Anschlüsse mit Schnellkupplung (2x Vorlauf, 2x Rücklauf)
- Leichter als vergleichbare doppelwandige IBCs aus Stahl und dadurch weniger Kraftstoffverbrauch beim Transport.
- Die Transportzulassung mit Kunststoff-Innentank für Diesel ist auf 5 Jahre begrenzt. Danach muss der Innentank erneuert werden. Wir bieten diesen Tanktauschservice an.
- wiederkehrende Prüfung alle 2½ Jahre (siehe ADR 6.5.4.4.1 b) und ADR 6.5.4.4.2 b))
- ohne Pumpe, mit Schnellkupplung



TECHNISCHE DATEN

Inhaltsvolumen	980 l
Außenmaße (l x b x h)	136 x 115 x 118 cm
Gewicht	300 kg
Verwendung	mobil
Aufstellort	Transport
Material	PE/Stahl
Beschichtung	lackiert
Behälterfarbe	grau
Deckelfarbe	orange
Schnellkupplung	attributes.value.2x vor- und rücklauf mit anschlussgewinde g 1/2_ ig
Stapelbar	ja
Garantie in Jahren	5
Montagezustand	montiert

Stecker

ohne

AUSSTATTUNG

Deckel	ja
Füllstandsanzeige	mechanisch
Leckanzeige	optisch
Stapertaschen	ja
Kranösen	ja

GEEIGNETE LAGERMEDIEN

Diesel
Biodiesel
HVO
XTL
Heizöl

LOGISTIK

Verpackungsmaße (lxbxh)	140 x 120 x 148 cm
Einheiten pro Karton	1
Einheiten pro Palette	1
Palettenmaße	140 x 120 x 148 cm
Versandgewicht	320 kg
Frachtart	Stückgut

ZULASSUNG

ADR Zulassung	BAM 16062-CEMO6/2785/1487
Zulassung Schweiz	SM 345432

ZUBEHÖR



11112 - Verladebügel
DT-Mobil PRO f. DT-
Mobil PRO ST 980 u.
PRO Hybrid 980

Produktdatenblatt CEMO DT Mobil PRO hybrid Generatortank 980 L mit Deckel ,
grau, Deckelfarbe orange



ANBAUTEILE



10261 -
Klebeschilder-Set für
DT-Mobil / KS-Mobil

[Link zum Produkt](#)

