

PRODUKTDATENBLATT

Stahl-Gefahrstoffdepot 220/2 220 L, grau, Türanschlag rechts, mit Füßen

Best.-Nr.: 11700

PRODUKTBESCHREIBUNG

- wetterbeständige Beschichtung für den Einsatz im Freien
- zugelassen nach StawaR für die Lagerung von wassergefährdenden Stoffen (WGK 1–3) und entzündbaren Flüssigkeiten (H224–226)
- Deckel mit Gasdruckfedern für komfortables Öffnen (bei 11015 und 11016)
- Öffnungsschlitze für natürliche Belüftung
- abschließbare Türen zum Schutz vor unbefugtem Zugriff
- Bodenfreiheit für optimale Unterfahrbarkeit
- ausreichend Platz für Chemie- und Euro-Paletten (bei 11015 und 11016)
- Anlieferung im montierten Zustand
- Gefahrenaufkleber zur Kennzeichnung als Gefahrstofflager beigelegt
- Möglichkeit zur liegenden Fasslagerung mit optionalem Fassregal (2 Ebenen für je 2 Fässer à 200 l oder je 3 Fässer à 60 l; bei 11015 und 11016)
- zusätzliche Lagerebenen für Kleingebinde mit optionalem Kleingebinderegal
- Hinweis: Sicherheitsabstand zu Gebäuden bei Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten gemäß TRGS 510, Nummer 12.4.1 (2) beachten



TECHNISCHE DATEN

Auffangvolumen	220 l
Außenmaße (l x b x h)	70 x 170 x 180 cm
Innenmaße (l x b x h)	167 x 67 x 144 cm
Gewicht	162 kg
Material	Stahl verzinkt
Aufstellort	Outdoor & Indoor
Behälterfarbe	grau
Türausführung	Türanschlag rechts
Unterfahrbar	ja
Tragfähigkeit	250 kg
Anzahl 60/200 l Fässer	4x 60 l oder 2x 200 l

Lagerebenen	1
Stapelbar	nein
Garantie in Jahren	1
Montagezustand	vormontiert

AUSSTATTUNG

Verschlussart	Drehgriff mit Zylinderschloss
Füße/Rollen	mit Füßen

GEEIGNETE LAGERMEDIEN

Diesel
Benzin
Biodiesel
HVO
XTL
Heizöl
Öl
Altöl
Flüssigdünger
Frostschutzmittel
Scheibenwaschmittel
Zweitaktmischung
Alkylatbenzin
Extrem entzündbare Flüssigkeit H224
Leicht entzündbare Flüssigkeit H225
Entzündbare Flüssigkeit H226

LOGISTIK

Verpackungsmaße (lxbxh)	200 x 80 x 200 cm
Einheiten pro Karton	1
Einheiten pro Palette	1
Palettenmaße	200 x 80 x 200 cm
Versandgewicht	182 kg
Frachtart	Stückgut

ZULASSUNG

Zulassung Auffangwanne	StawaR
------------------------	--------

ZUBEHÖR



11701 - Gelochter
Fachboden für
Gefahrstoffdepot 220
für 1 Fass und 220
für 2 Fässer

[Link zum Produkt](#)

