

PRODUKTDATENBLATT

CEMO DT Mobil Easy COMBI nach ADR 1.1.3.1 c) mit Elektropumpe und CAS-Akkusystem 440 L / 50 L, Akku 18 V CAS, 40 l/min (max.) mit Deckel , grau, Deckelfarbe orange

Best.-Nr.: 11860

PRODUKTBESCHREIBUNG

- zulässig für den Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1 c)
- effiziente Versorgung direkt vor Ort – Diesel und AdBlue® in einem System
- einwandiger Behälter aus robustem Polyethylen
- kompaktes, platzsparendes Design
- Zapfpistolenhalter sorgt für Ordnung und Sauberkeit
- integrierter Füllstutzen für einfaches Befüllen
- Belüftung mit Druckentlastung für mehr Sicherheit
- Staplertaschen und ergonomische Tragegriffe für komfortables Verladen
- Vertiefungen zur sicheren Befestigung mit Ratschen-Zurrurt während des Transports
- kabellos, unabhängig von Fahrzeugbatterien
- Kompatibilität mit über 280 Maschinen in der 18-Volt-Klasse
- Kostenvorteile durch Vielnutzung vorhandener Akkus



TECHNISCHE DATEN

Inhaltsvolumen	440 l
Inhaltsvolumen Sekundärmedium	50 l
Außenmaße (l x b x h)	118 x 80 x 85 cm
Gewicht	53 kg
Verwendung	mobil
Aufstellort	Transport
Material	LLDPE
Beschichtung	unbeschichtet
Behälterfarbe	grau
Deckelfarbe	orange

Produktdatenblatt CEMO DT Mobil Easy COMBI nach ADR 1.1.3.1 c) mit Elektropumpe und CAS-Akkusystem 440 L / 50 L, Akku 18 V CAS, 40 l/min (max.) mit Deckel , grau, Deckelfarbe orange



Betriebsspannung	18 V CAS
Pumpenantrieb	Elektropumpe
Max. Förderleistung	40 l/min (max.)
Zapfschlauchlänge	attributes.value.4,8 m
Schlauchdurchmesser	DN 19
Stapelbar	ja
Hinweis ADR	nach ADR 1.1.3.1.c)
Garantie in Jahren	2
Montagezustand	montiert

AUSSTATTUNG

Deckel	ja
Akku / Ladegerät	attributes.value.cas ohne akku und ladegerät
Staplertaschen	ja

GEEIGNETE LAGERMEDIEN

Diesel
AdBlue®
Biodiesel
HVO
Heizöl


LOGISTIK

Verpackungsmaße (lxbxh)	120 x 80 x 96 cm
Einheiten pro Karton	1
Einheiten pro Palette	2
Palettenmaße	120 x 80 x 176 cm
Versandgewicht	71 kg
Frachtart	Stückgut


Produktdatenblatt CEMO DT Mobil Easy COMBI nach ADR 1.1.3.1 c) mit Elektropumpe und CAS-Akkusystem 440 L / 50 L, Akku 18 V CAS, 40 l/min (max.) mit Deckel , grau, Deckelfarbe orange



ZUBEHÖR



10953 - Antirutschmatte 800 x 1200 x 3 mm kpl. verpackt



11059 - Füllstandsanzeiger kpl. DT-Mob. Easy COMBI 440/50, Basic, Prem.



11111 - Zähler K24 DT Mobil Easy 210,440,440/50 für DT Mobil Easy 210, 440, COMBI 440/50



11385 - Ladegerät ASC55, 220 - 240 VAC, 3 A, CAS EU-Stecker



11387 - Li-Power Akku 18 V / 4,0 Ah CAS



11388 - Li-HD Akku 18 V / 8,0 Ah CAS



12273 - Ladegerät ASC 72, 110 - 240 V, 4 A, CAS Netzkabel m. Eurostecker, C7, 1,2 m lang



[Link zum Produkt](#)