

PRODUKTDATENBLATT

CEMO DT Mobil Easy ADR mit Schnellkupplung 620 L mit Deckel , grau, Deckelfarbe orange

Best.-Nr.: 11922

PRODUKTBESCHREIBUNG

- zugelassen für den Transport nach ADR
- wiederkehrende Prüfung alle 2½ Jahre gemäß ADR 6.5.4.4.1 b) und ADR 6.5.4.4.2 b)
- Sichere Energieversorgung von Heizgeräten und Generatoren. Ob Notfall, Einsatz an stromlosen Orten oder unterwegs.
- robuster Behälter aus hochwertigem Polyethylen (PE)
- inklusive Gegenstück für einfache und sichere Verbindung
- integrierter Füllstutzen für einfaches Befüllen
- Belüftung mit Druckentlastung für mehr Sicherheit
- Stapeltaschen und ergonomische Tragegriffe für komfortables Verladen
- integrierte Ösen zur sicheren Befestigung mit Ratschen-Zurrurt während des Transports



TECHNISCHE DATEN

Inhaltsvolumen	620 l
Außenmaße (l x b x h)	117.5 x 79.6 x 102.8 cm
Gewicht	41 kg
Verwendung	mobil

Aufstellort	Transport
Material	LLDPE
Beschichtung	unbeschichtet
Behälterfarbe	grau
Deckelfarbe	orange
Zapfschlauchlänge	1,1 m
Schlauchdurchmesser	DN 25
Stapelbar	nein
Garantie in Jahren	2
Montagezustand	montiert
Stecker	ohne

AUSSTATTUNG

Deckel	ja
Staplertaschen	ja
Kranösen	ja

GEEIGNETE LAGERMEDIEN

Diesel
Biodiesel
HVO
Heizöl


LOGISTIK

Verpackungsmaße (lxbxh)	120 x 80 x 118 cm
Einheiten pro Karton	1
Einheiten pro Palette	1
Palettenmaße	120 x 80 x 118 cm
Versandgewicht	56 kg
Frachtart	Stückgut

ZULASSUNG

ADR Zulassung	BAM 16272-CEMO6/0/820
---------------	-----------------------

ZUBEHÖR



10953 -
Antirutschmatte 800
x 1200 x 3 mm kpl.
verpackt



11504 - Stahl-
Auffangwanne für
mobile
Dieseltankanlage
SW600/2 640 L, blau,
mit Füßen



11505 - Stahl-
Auffangwanne für
mobile
Dieseltankanlage
SW600/2 640 L, blau,
mit Füßen



11957 -
Füllstandsanzeiger I =
850 mm L*=858mm
PRO mobil hybrid
Basic 980 u Easy 620
I

Produktdatenblatt CEMO DT Mobil Easy ADR mit Schnellkupplung 620 L mit
Deckel , grau, Deckelfarbe orange



für sicheres Lagern



[Link zum Produkt](#)