

PRODUKTDATENBLATT

CEMO DT Mobil PRO hybrid Basic mit Elektropumpe und CAS-Akkusystem 980 L, Zapfpistole Automatik fastfill, Akku 18 V CAS, 60 l/min (max.) mit Deckel , grau, Deckelfarbe orange

Best.-Nr.: 11931

PRODUKTBESCHREIBUNG

- ADR-Zulassung
- Dieseltankanlage mit Außenbehälter aus Stahl und Innentank aus hochwertigem Polyethylen (PE)
- Leichter als vergleichbare doppelwandige IBCs aus Stahl und dadurch weniger Kraftstoffverbrauch beim Transport.
- CEMO A80 fastfill Automatik Zapfpistole für mehr Förderleistung und kürzere Tankstopps, geeignet für die Betankung von PKW und Nutzfahrzeugen
- Die Transportzulassung mit Kunststoff-Innentank für Diesel ist auf 5 Jahre begrenzt. Danach muss der Innentank erneuert werden. Wir bieten diesen Tanktauschservice an.
- wiederkehrende Prüfung alle 2½ Jahre (siehe ADR 6.5.4.4.1 b) und ADR 6.5.4.4.2 b))
- Ladegerät und CAS Akku 4 Ah als Zubehör erhältlich



TECHNISCHE DATEN

Inhaltsvolumen	980 l
Außenmaße (l x b x h)	136 x 115 x 118 cm
Gewicht	315 kg
Verwendung	mobil
Aufstellort	Transport
Material	PE/Stahl
Beschichtung	lackiert
Behälterfarbe	grau
Deckelfarbe	orange
Betriebsspannung	18 V CAS

Produktdatenblatt CEMO DT Mobil PRO hybrid Basic mit Elektropumpe und CAS-Akkusystem 980 L, Zapfpistole Automatik fastfill, Akku 18 V CAS, 60 l/min (max.) mit Deckel , grau, Deckelfarbe orange



Pumpenantrieb	Elektropumpe
Max. Förderleistung	60 l/min (max.)
Zapfschlauchlänge	attributes.value.4 m
Schlauchdurchmesser	DN 25
Stapelbar	ja
Zapfpistole	Automatik fastfill
Garantie in Jahren	5
Montagezustand	montiert
Stecker	ohne

AUSSTATTUNG

Deckel	ja
Akku / Ladegerät	attributes.value.cas ohne akku und ladegerät
Füllstandsanzeige	mechanisch
Leckanzeige	optisch
Tankwagenanschluss	Tankverschluss 2 1/2 Zoll
Staplertaschen	ja
Kranösen	ja

GEEIGNETE LAGERMEDIEN

Diesel
Biodiesel
HVO
XTL
Heizöl

LOGISTIK

Verpackungsmaße (lxbxh)	140 x 120 x 148 cm
Einheiten pro Karton	1
Einheiten pro Palette	1
Palettenmaße	140 x 120 x 148 cm
Versandgewicht	335 kg
Frachtart	Stückgut

ZULASSUNG

ADR Zulassung	BAM 16062-CEMO6/2785/1487
Zulassung Schweiz	SM 345432

Produktdatenblatt CEMO DT Mobil PRO hybrid Basic mit Elektropumpe und CAS-Akkusystem 980 L, Zapfpistole Automatik fastfill, Akku 18 V CAS, 60 l/min (max.) mit Deckel , grau, Deckelfarbe orange



ZUBEHÖR



11112 - Verladebügel
DT-Mobil PRO f. DT-
Mobil PRO ST 980 u.
PRO Hybrid 980



11385 - Ladegerät
ASC55, 220 - 240
VAC, 3 A, CAS EU-
Stecker



11387 - Li-Power
Akku 18 V / 4,0 Ah
CAS



11388 - Li-HD Akku
18 V / 8,0 Ah CAS



12273 - Ladegerät
ASC 72, 110 - 240 V,
4 A, CAS Netzkabel
m. Eurostecker, C7,
1,2 m lang

ANBAUTEILE



10261 -
Klebeschilder-Set für
DT-Mobil / KS-Mobil

[Link zum Produkt](#)

