

PRODUKTDATENBLATT

CEMO GFK-Fass oval 2000 L, gelb, Dom mittig 420 mm, Holzkufen

Best.-Nr.: 1824

PRODUKTBESCHREIBUNG

- geeignet für drucklosen Betrieb
- Einfülldom mittig $\varnothing$ 420 mm mit Klappdeckel
- Belüftungsventile im Deckel vormontiert
- Auslauföffnung mit 3-Loch-Flanschanschluss
- Auflagekufen aus hochdruckimprägniertem Holz fest angebaut



TECHNISCHE DATEN

Inhaltsvolumen	2.000 l
Außenmaße (l x b x h)	190 x 143 x 138 cm
Gewicht	105 kg
Material	GFK
Beschichtung	unbeschichtet
Behälterfarbe	gelb
Garantie in Jahren	10

AUSSTATTUNG

Dom	mittig 420 mm
Deckel	Klappdeckel
Gestell	Holzkufen

GEEIGNETE MEDIEN

Wasser


LOGISTIK

Verpackungsmaße (lxbxh)	195 x 145 x 158 cm
Einheiten pro Karton	1
Einheiten pro Palette	1
Palettenmaße	195 x 145 x 158 cm
Versandgewicht	125 kg
Frachtart	Stückgut


Produktdatenblatt CEMO GFK-Fass oval 2000 L, gelb, Dom mittig 420 mm,
Holzkufen




ZUBEHÖR




1317 - MS-Auslaufhahn 3/4" m.Flansch 100mm




1319 - MS-Auslaufhahn 1" m.Flansch 100mm



1321 - MS-Auslaufhahn 1 1/4"m.Flansch 100mm



1323 - MS-Auslaufhahn 1 1/2"m.Flansch 100mm




1326 - Kugelhahn Ms-vern. 3" mit Edelstahlflansch ab 1600I



1347 - PP-Kugelhahnen R1 1/2" mit Edelstahlflansch 100 mm



1349 - PP-Kugelhahnen R 2" mit Edelstahlflansch 100 mm



1358 - MS-Auslaufhahn 2" m.Flansch 100mm



1368 - Verschlussplatte 100 Edelst.



1385 - Flanschplatte mit Gewindenippel 1" AG gerade, Edelstahl, für Auslauf 100



1387 - Flanschplatte mit Gewindenippel 1 1/4" AG gerade, Edelstahl, für Auslauf 100



1390 - Flanschplatte mit Gewindenippel 2" AG schräg, Edelstahl, für Auslauf 100



1391 - Flanschplatte mit Gewindenippel 3" AG schräg, Edelstahl, für Auslauf 100



1392 - Flanschplatte mit Gewindenippel 4" AG schräg, Edelstahl, für Auslauf 100



1527 - PVC Doppelnippel G 1"AG



1529 - PVC Doppelnippel G 1 1/2"AG



1530 - PVC Doppelnippel G 2"AG



1542 - Flanschplatte mit Gewindenippel 11 1/2" AG gerade, Edelstahl, für Auslauf 100



1748 - Anlaminierter PVC-Flansch DN 65



1749 - Anlaminierter PVC-Flansch DN 80



1750 - Anlaminierter PVC-Flansch DN 100



2885 - Anlaminierter PVC-Flansch DN 125




3080 - Einfüllsieb mit Zwischenring für Dom 420, 18 Mesh (= 1,0 mm),



5689 - C-Füllanschluss 2 " mit freier Fließstrecke und Schieber



5955 - Flanschplatte mit Gewindenippel 3/4" AG gerade, Edelstahl, für Auslauf 100



6441 - Kugelhahn Ms-vern. 4" mit Edelstahlflansch 100 mm



6444 - PP-Kugelhahnen R1" mit Edelstahlflansch 100 mm



6453 - PVC-Kugelhahnen R 1" mit Edelstahlflansch 100 mm



6455 - PVC-Kugelhahnen R 1 1/2" mit Edelstahlflansch 100 mm



6456 - PVC-Kugelhahnen R 2" mit Edelstahlflansch 100 mm



Produktdatenblatt CEMO GFK-Fass oval 2000 L, gelb, Dom mittig 420 mm,
Holzkufen



für sicheres Lagern



[Link zum Produkt](#)