

PRODUKTDATENBLATT

CEMO GFK-Fass kofferrförmig mit Pumpensumpf 1000 L, gelb, Dom mittig 380 mm, Stahlkufen

Best.-Nr.: 2858

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Einfülldom mittig $\varnothing$ 380 mm mit Schraubdeckel
- Belüftungsventile im Deckel vormontiert
- Auslauföffnung mit 3-Loch-Flanschanschluss und Pumpensumpf
- Auflagekufen aus Stahl verzinkt
- optimale Ausnutzung der Ladefläche



TECHNISCHE DATEN

Inhaltsvolumen	1.000 l
Außenmaße (l x b x h)	148 x 101 x 99 cm
Gewicht	59 kg
Material	GFK
Behälterfarbe	gelb
Garantie in Jahren	10

AUSSTATTUNG

Dom	mittig 380 mm
Deckel	Schraubdeckel
Gestell	Stahlkufen

GEEIGNETE MEDIEN

Wasser

Produktdatenblatt CEMO GFK-Fass kofferförmig mit Pumpensumpf 1000 L, gelb,
Dom mittig 380 mm, Stahlkufen



LOGISTIK


Verpackungsmaße (lxbxh)	160 x 120 x 120 cm
Einheiten pro Karton	1
Einheiten pro Palette	1
Palettenmaße	160 x 120 x 120 cm
Versandgewicht	79 kg
Frachtart	Stückgut

Produktdatenblatt CEMO GFK-Fass kofferförmig mit Pumpensumpf 1000 L, gelb,
Dom mittig 380 mm, Stahlkufen




für sicheres Lagern


ZUBEHÖR




1316 - MS-
Auslaufhahn 3/4"
m.Flansch 75mm




1318 - MS-
Auslaufhahn 1", mit
Flansch 75mm



1320 - Ms-
Auslaufhahn 1
1/4"m.Flansch 75mm



1322 - MS-
Auslaufhahn 1
1/2"m.Flansch 75mm



1324 - MS-
Auslaufhahn 2"
m.Flansch 75mm



1346 - PP-
Kugelhahnen R1 1/2"
mit Edelstahlflansch
75 mm



1348 - PP-
Kugelhahnen R 2"
mit Edelstahlflansch
75 mm



1355 - PVC
Schlauchtülle G 2"AG
x 60/64 mm



1367 -
Verschlussplatte 75
Edelst.



1384 - Flanschplatte
mit Gewindenippel 1"
AG gerade, Edelstahl,
für Auslauf 75



1386 - Flanschplatte
mit Gewindenippel
1 1/4" AG gerade,
Edelstahl, für Auslauf
75



1388 - Flanschplatte
mit Gewindenippel
1 1/2" AG schräg,
Edelstahl, für Auslauf
75



1389 - Flanschplatte
mit Gewindenippel 2"
AG schräg, Edelstahl,
für Auslauf 75



1527 - PVC
Doppelnippel G 1"AG



1529 - PVC
Doppelnippel G 1
1/2"AG



1530 - PVC
Doppelnippel G 2"AG



1748 - Anlaminierter
PVC-Flansch DN 65



1749 - Anlaminierter
PVC-Flansch DN 80



1750 - Anlaminierter
PVC-Flansch DN 100



2885 - Anlaminierter
PVC-Flansch DN 125



2897 - Anlaminierter
PVC-Flansch DN 150



2898 - Anlaminierter
PVC-Flansch DN 200



3080 - Einfüllsieb mit
Zwischenring für
Dom 420, 18 Mesh (= 1,0 mm),



5614 - Flanschplatte
mit Gewindenippel 3"
AG gerade, Edelstahl,
für Auslauf 75



5954 - Flanschplatte
mit Gewindenippel
3/4" AG gerade,
Edelstahl, für Auslauf
75



6442 - PP-
Kugelhahnen R 1"
mit Edelstahlflansch
75 mm



6447 - PVC-
Kugelhahnen R 1"
mit Edelstahlflansch
75 mm



6449 - PVC-
Kugelhahnen R 1
1/2" mit
Edelstahlflansch 75
mm



6450 - PVC-
Kugelhahnen R 2"
mit Edelstahlflansch
75 mm



6451 - PVC-
Kugelhahnen R 3"
mit Edelstahlflansch
75 mm



Produktdatenblatt CEMO GFK-Fass kofferförmig mit Pumpensumpf 1000 L, gelb,
Dom mittig 380 mm, Stahlkufen



für sicheres Lagern



[Link zum Produkt](#)