

## PRODUKTDATENBLATT

# CEMO GFK-Fass kofferrförmig mit Pumpensumpf 1000 L, gelb, Dom mittig 380 mm, Stahlkufen

Best.-Nr.: 2858

## PRODUKTBESCHREIBUNG

- Einfülldom mittig  $\varnothing$  380 mm mit Schraubdeckel
- Belüftungsventile im Deckel vormontiert
- Auslauföffnung mit 3-Loch-Flanschanschluss und Pumpensumpf
- Auflagekufen aus Stahl verzinkt
- optimale Ausnutzung der Ladefläche



## TECHNISCHE DATEN

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Inhaltsvolumen        | 1.000 l           |
| Außenmaße (l x b x h) | 148 x 101 x 99 cm |
| Gewicht               | 59 kg             |
| Material              | GFK               |
| Behälterfarbe         | gelb              |
| Garantie in Jahren    | 10                |

## AUSSTATTUNG

|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| Dom     | attributes.value.mittig 380 mm |
| Deckel  | Schraubdeckel                  |
| Gestell | Stahlkufen                     |

## GEEIGNETE LAGERMEDIEN

|        |
|--------|
| Wasser |
|--------|

**Produktdatenblatt** CEMO GFK-Fass kofferförmig mit Pumpensumpf 1000 L, gelb,  
Dom mittig 380 mm, Stahlkufen



## LOGISTIK


|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Verpackungsmaße (lxbxh) | 160 x 120 x 120 cm |
| Einheiten pro Karton    | 1                  |
| Einheiten pro Palette   | 1                  |
| Palettenmaße            | 160 x 120 x 120 cm |
| Versandgewicht          | 79 kg              |
| Frachtart               | Stückgut           |

**Produktdatenblatt** CEMO GFK-Fass kofferförmig mit Pumpensumpf 1000 L, gelb,  
Dom mittig 380 mm, Stahlkufen




**für sicheres Lagern**


ZUBEHÖR




1316 - MS-  
Auslaufhahn 3/4"  
m.Flansch 75mm




1318 - MS-  
Auslaufhahn 1", mit  
Flansch 75mm



1320 - MS-  
Auslaufhahn 1  
1/4"m.Flansch 75mm



1322 - MS-  
Auslaufhahn 1  
1/2"m.Flansch 75mm



1324 - MS-  
Auslaufhahn 2"  
m.Flansch 75mm



1346 - PP-  
Kugelhahnen R1 1/2"  
mit Edelstahlflansch  
75 mm



1348 - PP-  
Kugelhahnen R 2"  
mit Edelstahlflansch  
75 mm



1355 - PVC  
Schlauchtülle G 2"AG  
x 60/64 mm



1367 -  
Verschlussplatte 75  
Edelst.



1384 - Flanschplatte  
mit Gewindenippel 1"  
AG gerade, Edelstahl,  
für Auslauf 75



1386 - Flanschplatte  
mit Gewindenippel  
1 1/4" AG gerade,  
Edelstahl, für Auslauf  
75



1388 - Flanschplatte  
mit Gewindenippel  
1 1/2" AG schräg,  
Edelstahl, für Auslauf  
75



1389 - Flanschplatte  
mit Gewindenippel 2"  
AG schräg, Edelstahl,  
für Auslauf 75



1527 - PVC  
Doppelnippel G 1"AG



1529 - PVC  
Doppelnippel G 1  
1/2"AG



1530 - PVC  
Doppelnippel G 2"AG




1748 - Anlaminierter  
PVC-Flansch DN 65




1749 - Anlaminierter  
PVC-Flansch DN 80




1750 - Anlaminierter  
PVC-Flansch DN 100




1752 - Anlaminierter  
PVC-Muffe 3/4".




1753 - Anlaminierter  
PVC-Muffe 1" .



1754 - Anlaminierter  
PVC-Muffe 1 1/4"



1755 - Anlaminierter  
PVC-Muffe 1 1/2"



1756 - Anlaminierter  
PVC-Muffe 2"



2885 - Anlaminierter  
PVC-Flansch DN 125



2897 - Anlaminierter  
PVC-Flansch DN 150



2898 - Anlaminierter  
PVC-Flansch DN 200



3080 - Einfüllsieb mit  
Zwischenring für  
Dom 420, 18 Mesh (= 1,0 mm),



5614 - Flanschplatte  
mit Gewindenippel 3"  
AG gerade, Edelstahl,  
für Auslauf 75



5954 - Flanschplatte  
mit Gewindenippel  
3/4" AG gerade,  
Edelstahl, für Auslauf  
75



6442 - PP-  
Kugelhahnen R 1"



6447 - PVC-  
Kugelhahnen R 1"



6449 - PVC-  
Kugelhahnen R 1"



6450 - PVC-  
Kugelhahnen R 2"



6451 - PVC-  
Kugelhahnen R 2"



6814 -  
Stahlschrauben ohne

**Produktdatenblatt** CEMO GFK-Fass kofferförmig mit Pumpensumpf 1000 L, gelb,  
Dom mittig 380 mm, Stahlkufen



für sicheres Lagern



[Link zum Produkt](#)