

PRODUKTDATENBLATT

CEMO GFK-Fass kofferrörmig 500 L, gelb, Dom mittig 190 mm, Stahlkufen

Best.-Nr.: 5944

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Einfüllöffnung mittig $\varnothing$ 190 mm mit Schraubdeckel
- Belüftungsventil im Deckel
- Auslauföffnung mit 3-Loch-Flanschanschluss und Restauslauf
- optimale Ausnutzung der Ladefläche
- Auflagekufen aus Stahl verzinkt



TECHNISCHE DATEN

Inhaltsvolumen	500 l
Außenmaße (l x b x h)	105 x 95 x 71 cm
Gewicht	41 kg
Material	GFK
Behälterfarbe	gelb
Garantie in Jahren	10

AUSSTATTUNG

Dom	mittig 190 mm
Deckel	Schraubdeckel
Gestell	Stahlkufen


GEEIGNETE MEDIEN

Wasser

LOGISTIK

Verpackungsmaße (lxbxh)	120 x 100 x 90 cm
Einheiten pro Karton	1
Einheiten pro Palette	1
Palettenmaße	120 x 100 x 90 cm
Versandgewicht	61 kg
Frachtart	Stückgut

ZUBEHÖR



1316 - MS-
Auslaufhahn 3/4"
m.Flansch 75mm

1318 - MS-
Auslaufhahn 1", mit
Flansch 75mm

1320 - Ms-
Auslaufhahn 1
1/4"m.Flansch 75mm

1322 - MS-
Auslaufhahn 1
1/2"m.Flansch 75mm

1324 - MS-
Auslaufhahn 2"
m.Flansch 75mm

1325 - Kugelhahn
Ms-vern. 3" mit
Edelstahlflansch
b.1500l



1346 - PP-
Kugelhahnen R1 1/2"
mit Edelstahlflansch
75 mm

1348 - PP-
Kugelhahnen R 2"
mit Edelstahlflansch
75 mm

1355 - PVC
Schlauchtülle G 2"AG
x 60/64 mm

1367 -
Verschlussplatte 75
Edelst.

1384 - Flanschplatte
mit Gewindenippel 1"
AG gerade, Edelstahl,
für Auslauf 75

1386 - Flanschplatte
mit Gewindenippel
1 1/4" AG gerade,
Edelstahl, für Auslauf
75



1388 - Flanschplatte
mit Gewindenippel
1 1/2" AG schräg,
Edelstahl, für Auslauf
75

1389 - Flanschplatte
mit Gewindenippel 2"
AG schräg, Edelstahl,
für Auslauf 75

1527 - PVC
Doppelnippel G 1"AG

1529 - PVC
Doppelnippel G 1
1/2"AG

1530 - PVC
Doppelnippel G 2"AG

1748 - Anlaminiertes
PVC-Flansch DN 65



1749 - Anlaminiertes
PVC-Flansch DN 80

1750 - Anlaminiertes
PVC-Flansch DN 100

2885 - Anlaminiertes
PVC-Flansch DN 125

2897 - Anlaminiertes
PVC-Flansch DN 150

2898 - Anlaminiertes
PVC-Flansch DN 200

5614 - Flanschplatte
mit Gewindenippel 3"
AG gerade, Edelstahl,
für Auslauf 75



5954 - Flanschplatte
mit Gewindenippel
3/4" AG gerade,
Edelstahl, für Auslauf
75

6442 - PP-
Kugelhahnen R 1"
mit Edelstahlflansch
75 mm

6447 - PVC-
Kugelhahnen R 1"
mit Edelstahlflansch
75 mm

6449 - PVC-
Kugelhahnen R 1
1/2" mit
Edelstahlflansch 75
mm

6450 - PVC-
Kugelhahnen R 2"
mit Edelstahlflansch
75 mm

Produktdatenblatt CEMO GFK-Fass kofferförmig 500 L, gelb, Dom mittig 190 mm,
Stahlkufen



für sicheres Lagern



[Link zum Produkt](#)