


PRODUKTDATENBLATT

CEMO Rechteckbehälter mit Staplertaschen 2200 L, grau

Best.-Nr.: 7181

PRODUKTBESCHREIBUNG

- verstärkter Griffrand für hohe Formstabilität
- Innen und Außen glatte Oberflächen für einfache Reinigung
- korrosionsbeständig und extrem leicht
- hohe Festigkeit und Stabilität
- UV-beständig für den Einsatz im Freien
- weniger Verschmutzung durch glatte Außenwände
- rückstandsfreies Entleeren durch glatte Behälterinnenwände
- hohe Passgenauigkeit des optionalen Deckels durch verstärkten Griffrand
- flüssigkeitsdicht montierte Staplertaschen
- geeignet für Drehkransstapler



TECHNISCHE DATEN

Inhaltsvolumen	2.200 l
Außenmaße (l x b x h)	211 x 148 x 100 cm
Innenmaße (l x b x h)	197 x 134 x 92 cm
Gewicht	103 kg
Material	GFK
Beschichtung	unbeschichtet
Behälterfarbe	grau
Stapelbar	nein
Garantie in Jahren	10

AUSSTATTUNG

Staplertaschen	ja
----------------	----

LOGISTIK

Verpackungsmaße (lxbxh)	215 x 120 x 160 cm
Einheiten pro Karton	1
Einheiten pro Palette	1
Palettenmaße	215 x 120 x 160 cm
Versandgewicht	126 kg
Frachtart	Stückgut

ZUBEHÖR



1175 - Flachdeckel für REB 2200 I grau

1303 - Messing-Kugelhahn R 3/4" i mit Teflon-Dichtung

1304 - Messing-Kugelhahn R1" i mit Teflon-Dichtung

1305 - Messing-Kugelhahn R 1 1/4" i mit Teflon-Dichtung

1306 - Messing-Kugelhahn R1 1/2" . mit Teflon-Dichtung

1307 - Messing-Kugelhahn R2" i mit Teflon-Dichtung



1314 - Kunststoff-Spindelhahn 1/2" .

1315 - Kunststoff-Spindelhahn 3/4" .

1393 - Ms-Durchschraubgewinde R3/4" .

1394 - Ms-Durchschraubgewinde R1" .

1395 - Ms-Durchschraubgewinde R 1 1/4" .

1396 - Ms-Durchschraubgewinde R1 1/2" .



1397 - Ms-Einschraubgewinde 3/4" . vernickelt

1398 - Ms-Einschraubgewinde 1" vernickelt

1399 - Ms-Einschraubgewinde 1 1/4" . vernickelt

1500 - Ms-Einschraubgewinde 1 1/2" . vernickelt

1501 - Ms-Einschraubgewinde 2" vernickelt

1515 - PP-Einschraubgewinde AG 1" x IG 1/2" mit Flachdichtung EPDM, Orange



1516 - PP-Einschraubgewinde AG 1 1/4" x IG 3/4" mit Flachdichtung EPDM, Orange

1517 - Ku-Einschraubgewinde 1 1/4"X1"

1518 - KU-Einschraubgewinde 2" AG x 1 1/2" IG

1519 - KU-Einschraubgewinde 2 3/4"x2"

6426 - PVC-Kugelhahnen beids.R1" i Dichtung EPDM

6428 - PVC-Kugelhahn beids. R 1 1/2" i Dichtung EPDM



6429 - PVC-Kugelhahnen beids.R 2" i Dichtung EPDM

6430 - PVC-Kugelhahn R3" IG, Dichtung EPDM Typ Mega Safe 625 (0112117)



für sicheres Lagern



[Link zum Produkt](#)