

PRODUKTDATENBLATT

CEMO MULTI Diesel- & Schmierstofftank 1000 L

Best.-Nr.: 7382

PRODUKTBEschREIBUNG

- zugelassen für den Transport nach ADR ohne aufgebaute Pumpe
- wiederkehrende Prüfung alle 2½ Jahre (siehe ADR 6.5.4.4.1 b) und ADR 6.5.4.4.2 b))
- Behälter aus hochwertigem HDPE
- mit integrierter verzinkter Stahlblech-Auffangwanne
- zur Lagerung von Frisch- und Gebrauchtöl mit einem Flammpunkt > 55 °C
- Auch in Wasserschutzgebieten ohne Auffangwanne und zur Aufstellung im Gebäude in Deutschland zugelassen.

Wir beraten Sie gerne zu weiteren länderrechtlichen Vorgaben.

- niedrige Bauhöhe, dadurch ist keine Trittstufe zum Einfüllen von Gebrauchtöl notwendig
- fest verbundene Stahlblechpalette mit Anfahrerschutz zum Unterfahren mit Gabelstaplern oder Hubwagen von vier Seiten
- tiefer Schwerpunkt erhöht die Standsicherheit und verbessert das Handling /Transport
- Die Transportzulassung für alle Kunststoff-IBC ist zeitlich auf 5 Jahre begrenzt.



TECHNISCHE DATEN

Inhaltsvolumen	1.000 l
Außenmaße (l x b x h)	128 x 80 x 147 cm
Gewicht	100 kg
Verwendung	stationär + mobil
Aufstellort	Indoor
Material	PE/Stahl
Beschichtung	feuerverzinkt
Stapelbar	nein
Garantie in Jahren	5

AUSSTATTUNG

Deckel	nein
--------	------

Füllstandsanzeige	mechanisch
Leckanzeige	optisch
Tankwagenanschluss	Tankverschluss 2 Zoll
Staplertaschen	ja

GEEIGNETE LAGERMEDIEN

Diesel
Biodiesel
HVO
Heizöl
Öl
Altöl

LOGISTIK

Verpackungsmaße (lxbxh)	130 x 80 x 162 cm
Einheiten pro Karton	1
Einheiten pro Palette	1
Palettenmaße	130 x 80 x 162 cm
Versandgewicht	140 kg
Frachtart	Stückgut

ZULASSUNG

Zulassung DIBt	Z-40.21-288
ADR Zulassung	BAM 11581/31HA1

ZUBEHÖR



7574 - Zähler FMT
3/50 1" AG - 1" IG m.
Winkel 90 ° u.
Drehgel.



7631 - Konsole f.
Elektropumpe kpl. für
UNI-/MULTI-Tank
750/1000 l



8126 - Tankheizung
TH 370 für Heizöl-
und Dieseltank



8644 - Zähler K24,
digital beidseitig 1"
AG, mit Muffe 1"



11351 -
Zapfschlauch für
Diesel, DN 19, NBR
10 bar, elektr.
leitfähig, -20°C -
80°C



11452 -
Ueberfuellsicherung
BC-2 kpl., IP 54 mit
Sonde 500 mm und
Kabel 3 m

ANBAUTEILE



1452 - Handpumpe für Diesel und Schmierstoffe, Zapfpistole Auslaufrohr, 15 l/min (max.)



7071 - Verlängerungsschlauch 2 m, DN 19 mit Muffe 1"



7072 - Verlängerungsschlauch 4 m, DN 19 mit Muffe 1"



7389 - Einfüllschale mit Deckel kpl. f. UNI- u. MULTI-Tank, verp.



7390 - Befüll- und Absaugrohr mit TW-Kupplung für UNI-/MULTI-Tank bis 1000 l



7391 - Leckagewarngerät 230V, opt. u. akustisch Sonde m. Kabel 5 m, Kabelverschraubung



7573 - Elektropumpe 230 V, 50 l/min ***m.Konsole f. UNI-/MULTI-T.**



7857 - **Befüllanschluss mit GWG und Entlüftungsl. für UNI/MULTI 750/1000/1500



8162 - Elektropumpe 50 l/min, 230V, *m. Saugl., Zähler u. AZV kpl.*



8638 - Fasspumpenset CENTRI für Diesel, Zapfpistole Manuell, 230 V, 35 l/min (max.)



8639 - Fasspumpenset CENTRI für Diesel, Zapfpistole Automatik A60, 230 V, 30 l/min (max.)



8640 - Fasspumpenset CENTRI für Diesel, Zapfpistole Manuell, 12 V, 30 l/min (max.)



8641 - Fasspumpenset CENTRI für Diesel, Zapfpistole Automatik A60, 12 V, 25 l/min (max.)



10252 - Zubehörpaket Schlauchhalter für Uni-Tank 1000 L

[Link zum Produkt](#)

