

PRODUKTDATENBLATT

CEMO MULTI Diesel- & Schmierstofftank 1500 L

Best.-Nr.: 7539

PRODUKTBESCHREIBUNG

- zugelassen für den Transport nach ADR ohne aufgebaute Pumpe
- wiederkehrende Prüfung alle 2½ Jahre (siehe ADR 6.5.4.4.1 b) und ADR 6.5.4.4.2 b))
- Behälter aus hochwertigem HDPE
- mit integrierter verzinkter Stahlblech-Auffangwanne
- zur Lagerung von Frisch- und Gebrauchtöl mit einem Flammpunkt > 55 °C
- Auch in Wasserschutzgebieten ohne Auffangwanne und zur Aufstellung im Gebäude in Deutschland zugelassen.

Wir beraten Sie gerne zu weiteren länderspezifischen Vorgaben.

- niedrige Bauhöhe, dadurch ist keine Trittstufe zum Einfüllen von Gebrauchtöl notwendig
- fest verbundene Stahlblechpalette mit Anfahrerschutz zum Unterfahren mit Gabelstaplern oder Hubwagen von vier Seiten
- tiefer Schwerpunkt erhöht die Standsicherheit und verbessert das Handling /Transport
- Die Transportzulassung für alle Kunststoff-IBC ist zeitlich auf 5 Jahre begrenzt.



TECHNISCHE DATEN

Inhaltsvolumen	1.500 l
Außenmaße (l x b x h)	164 x 80 x 187 cm
Gewicht	170 kg
Verwendung	stationär + mobil
Aufstellort	Indoor
Material	PE/Stahl
Beschichtung	feuerverzinkt
Stapelbar	nein
Garantie in Jahren	5

AUSSTATTUNG

Deckel	nein
--------	------

Füllstandsanzeige	mechanisch
Leckanzeige	optisch
Tankwagenanschluss	Tankverschluss 2 Zoll
Staplertaschen	ja

GEEIGNETE LAGERMEDIEN

Diesel
Biodiesel
HVO
Heizöl
Öl
Altöl

LOGISTIK

Verpackungsmaße (lxbxh)	170 x 82 x 200 cm
Einheiten pro Karton	1
Einheiten pro Palette	1
Palettenmaße	170 x 80 x 200 cm
Versandgewicht	190 kg
Frachtart	Stückgut

ZULASSUNG

Zulassung DIBt	Z-40.21-432
ADR Zulassung	BAM 6404/31HA1

ZUBEHÖR




8126 - Tankheizung
TH 370 für Heizöl-
und Dieseltank



8644 - Zähler K24,
digital beidseitig 1"
AG, mit Muffe 1"



11351 -
Zapfschlauch für
Diesel, DN 19, NBR
10 bar, elektr.
leitfähig, -20°C -
80°C



11452 -
Ueberfuellsicherung
BC-2 kpl., IP 54 mit
Sonde 500 mm und
Kabel 3 m

ANBAUTEILE



7071 -
Verlängerungsschlauch
2 m, DN 19 mit Muffe
1"

7072 -
Verlängerungsschlauch
4 m, DN 19 mit Muffe
1"

7391 -
Leckagewarngerät
230V, opt. u.
akustisch Sonde m.
Kabel 5 m,
Kabelverschraubung

7857 -
**Befüllanschluss mit
GWG und Ent-
lüftungsl. für UNI/
MULTI
750/1000/1500

8162 - Elektropumpe
50 l/min, 230V, *m.
Saugl., Zähler u.AZV
kpl.*

8638 -
Fasspumpenset
CENTRI für Diesel,
Zapfpistole Manuell,
230 V, 35 l/min (max.)



8639 -
Fasspumpenset
CENTRI für Diesel,
Zapfpistole
Automatik A60, 230
V, 30 l/min (max.)

8640 -
Fasspumpenset
CENTRI für Diesel,
Zapfpistole Manuell,
12 V, 30 l/min (max.)

8641 -
Fasspumpenset
CENTRI für Diesel,
Zapfpistole
Automatik A60, 12 V,
25 l/min (max.)

10252 -
Zubehörpaket
Schlauchhalter für
Uni-Tank 1000 L

[Link zum Produkt](#)

