

PRODUKTDATENBLATT

CEMO Gefahrstoffregal für Fässer 400 220 L, grau

Best.-Nr.: 7663

PRODUKTBE SCHREIBUNG

- geeignet zur Lagerung von Fässern und Gebinden mit wasser- und umweltgefährdenden Stoffen
- Auffangwannen mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
- Fassregal komplett feuerverzinkt für eine hohe Lebensdauer
- Bodenauffangwanne aus GFK
- niedrige Bauhöhe erleichtert das Handling im Betriebsalltag
- Abfüllen direkt über der vorstehenden Auffangwanne möglich – ideal für unterschiedliche Gebindearten
- universell einsetzbar, z. B. für Altöl, Laugen und Säuren
- hochbelastbare Lagerebenen für zuverlässige Nutzung
- minimale Kontrollpflicht – keine Zusatzkontrolle des Wannenbodens erforderlich (im Vergleich zu Stahl-Auffangwannen)
- Lieferung erfolgt platzsparend in Einzelteilen – schnelle und einfache Montage



TECHNISCHE DATEN

Auffangvolumen	220 l
Außenmaße (l x b x h)	128 x 99 x 84 cm
Gewicht	41 kg
Material	Stahl verzinkt
Beschichtung	unbeschichtet
Aufstellort	Indoor
Behälterfarbe	grau
Anzahl 60/200 l Fässer	2x 60 l oder 1x 200 l
Lagerebenen	1
Stapelbar	nein
Höhenmaße 1. Lagerebene	62
Garantie in Jahren	1
Montagezustand	in Teilen

AUSSTATTUNG

Material Bodenauffangwanne	GFK
----------------------------	-----

GEEIGNETE LAGERMEDIEN

Diesel
Biodiesel
HVO
Heizöl
Öl
Altöl
Frostschutzmittel
Scheibenwaschmittel
Säuren

LOGISTIK

Einheiten pro Karton	1
Einheiten pro Palette	1
Frachtart	Stückgut

ZULASSUNG

Zulassung DIBt	Z-40.12-227
----------------	-------------

ZUBEHÖR



3775 -
Kugelauslaufhahn
R1/2" a MS. vernickelt
mit O-Ringdichtung

3776 -
Kugelauslaufhahn
R3/4" a MS. vernickelt
mit O-Ringdichtung

6883 - Gitterrost-SP
MT 34x50 TS
30/2-824x1250
feuerverzinkt, für
Auffangwanne 220/2

6990 -
Verpackungseinheit
Randleiste

7668 -
Wannenauflagen
f. Fassregal 400 kpl.

7669 - Auflagerollen
für 200 l Fass auf
Fassregal 400 u. 800
kpl



7727 - Kannenträger
verzinkt für Fassregal
400 und 800

8326 - Lagerebene
mit Fassauflage
**** für Fassregal
400****

8327 -
Gitterrostebene
f. Kleingebinde **** für
Fassregal 400****



für sicheres Lagern



[Link zum Produkt](#)