

PRODUKTDATENBLATT

CEMO GFK-Fass kofferrförmig mit Querschwallwänden 1800 L, gelb, Dom mittig 420 mm, Stahlkufen

Best.-Nr.: 7696

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Einfülldom mittig $\varnothing$ 420 mm mit Klappdeckel
- Belüftungsventile im Deckel vormontiert
- Auslauföffnung mit 3-Loch-Flanschanschluss und Restauslauf
- Auflagekufen aus Stahl verzinkt
- optimale Ausnutzung der Ladefläche
- mit Schwallwänden in oberer und unterer Fasshälfte



TECHNISCHE DATEN

Inhaltsvolumen	1.800 l
Außenmaße (l x b x h)	154 x 148 x 128 cm
Gewicht	161 kg
Material	GFK
Behälterfarbe	gelb
Garantie in Jahren	10

AUSSTATTUNG

Dom	mittig 420 mm
Deckel	Klappdeckel
Gestell	Stahlkufen
Schwallwände	Querschwallwände

GEEIGNETE MEDIEN

Produktdatenblatt CEMO GFK-Fass kofferförmig mit Querschwallwänden 1800 L,
gelb, Dom mittig 420 mm, Stahlkufen




für sicheres Lagern

Wasser

LOGISTIK

Verpackungsmaße (lxbxh)	160 x 150 x 148 cm
Einheiten pro Karton	1
Einheiten pro Palette	1
Palettenmaße	160 x 150 x 148 cm
Versandgewicht	151.4 kg
Frachtart	Stückgut

ZUBEHÖR



1318 - MS-
Auslaufhahn 1", mit
Flansch 75mm

1320 - Ms-
Auslaufhahn 1
1/4"m.Flansch 75mm

1322 - MS-
Auslaufhahn 1
1/2"m.Flansch 75mm

1324 - MS-
Auslaufhahn 2"
m.Flansch 75mm

1325 - Kugelhahn
Ms-vern. 3" mit
Edelstahlflansch
b.1500l

1346 - PP-
Kugelhahnen R1 1/2"
mit Edelstahlflansch
75 mm



1348 - PP-
Kugelhahnen R 2"
mit Edelstahlflansch
75 mm

1355 - PVC
Schlauchtülle G 2"AG
x 60/64 mm

1367 -
Verschlussplatte 75
Edelst.

1384 - Flanschplatte
mit Gewindenippel 1"
AG gerade, Edelstahl,
für Auslauf 75

1386 - Flanschplatte
mit Gewindenippel
1 1/4" AG gerade,
Edelstahl, für Auslauf
75

1388 - Flanschplatte
mit Gewindenippel
1 1/2" AG schräg,
Edelstahl, für Auslauf
75



1389 - Flanschplatte
mit Gewindenippel 2"
AG schräg, Edelstahl,
für Auslauf 75

1527 - PVC
Doppelnippel G 1"AG

1529 - PVC
Doppelnippel G 1
1/2"AG

1530 - PVC
Doppelnippel G 2"AG

1748 - Anlaminiertes
PVC-Flansch DN 65

1749 - Anlaminiertes
PVC-Flansch DN 80



1750 - Anlaminiertes
PVC-Flansch DN 100

2885 - Anlaminiertes
PVC-Flansch DN 125

2897 - Anlaminiertes
PVC-Flansch DN 150

2898 - Anlaminiertes
PVC-Flansch DN 200

3080 - Einfüllsieb mit
Zwischenring für
Dom 420, 18 Mesh (= 1,0 mm),

5614 - Flanschplatte
mit Gewindenippel 3"
AG gerade, Edelstahl,
für Auslauf 75



6442 - PP-
Kugelhahnen R 1"
mit Edelstahlflansch
75 mm

6447 - PVC-
Kugelhahnen R 1"
mit Edelstahlflansch
75 mm

6449 - PVC-
Kugelhahnen R 1
1/2" mit
Edelstahlflansch 75
mm

6450 - PVC-
Kugelhahnen R 2"
mit Edelstahlflansch
75 mm

Produktdatenblatt CEMO GFK-Fass kofferförmig mit Querschwallwänden 1800 L,
gelb, Dom mittig 420 mm, Stahlkufen



für sicheres Lagern



[Link zum Produkt](#)