

PRODUKTDATENBLATT

CEMO DT Mobil einwandig feuerverzinkt mit Pumpenschrank 400 L mit Deckel , grau, Deckelfarbe grau

Best.-Nr.: 7746

PRODUKTBESCHREIBUNG

- zugelassen zum Transport nach ADR
- Zulassung zeitlich unbegrenzt
- einwandige Ausführung: Bei Verwendung in Wasserschutzgebieten ist eine Auffangwanne vorzusehen.
- Schutzring für Pumpenanlage
- Peilstab
- Entnahmeleitung R 1", absperrbar
- Entlüftungsleitung R 1½", verschließbar
- Befüllstutzen R 2", verschließbar
- wiederkehrende Prüfung alle 2½ Jahre (siehe ADR 6.5.4.4.1 b) und ADR 6.5.4.4.2 b))
- verzinkt oder lackiert (ab 5 Stück in Firmenfarbe möglich)



TECHNISCHE DATEN

Inhaltsvolumen	400 l
Außenmaße (l x b x h)	95 x 95 x 47 cm
Gewicht	160 kg
Verwendung	stationär + mobil
Aufstellort	Transport
Material	Stahl/Stahl
Beschichtung	feuerverzinkt
Behälterfarbe	grau
Deckelfarbe	grau
Stapelbar	nein
Garantie in Jahren	1
Montagezustand	montiert

AUSSTATTUNG

Deckel	ja
Füllstandsanzeige	mechanisch
Leckanzeige	optisch
Tankwagenanschluss	Tankverschluss 2 1/2 Zoll
Staplertaschen	ja
Kranösen	ja

GEEIGNETE LAGERMEDIEN

Diesel
Biodiesel
HVO
XTL
Heizöl

LOGISTIK

Verpackungsmaße (lxbxh)	100 x 100 x 165 cm
Einheiten pro Karton	1
Einheiten pro Palette	1
Palettenmaße	100 x 100 x 165 cm
Versandgewicht	180 kg
Frachtart	Stückgut

ZULASSUNG

Zulassung DIBt	nein
ADR Zulassung	Herstellnummer/Datum
Zulassung DIN/EN	DIN 6623-2
Zulassung Schweiz	nein

ANBAUTEILE



7071 -
Verlängerungsschlauch
2 m, DN 19 mit Muffe
1"



7072 -
Verlängerungsschlauch
4 m, DN 19 mit Muffe
1"



7222 - Elektropumpe
230 V für "DT-Mobil"



7753 - Zählwerk K33
kpl. verpackt für DT-
Mobil



7981 - Elektropumpe
12 V, 50 l/min für DT-
Mobil



7982 - Elektropumpe
24 V, 70 l/min für DT-
Mobil für "DT-Mobil"



8194 - Batteriekabel
2,3 m, mit Dose
f. Elektropumpe
12/24V DT-Mobil



8272 - Spritzschutz-
Einsatz DT-Mobil bei
Zapfpistolen-
Befüllung



8834 - Ratschen-
Zurrgurt 35mmx3m
2-teilig m.
Spitzhaken, orange



10261 -
Klebeschilder-Set für
DT-Mobil / KS-Mobil



10689 -
Elektropumpe kpl.
230V, 80 l/min 6 m
Schlauch, AZV, für
DT-Mobil



11683 - Handpumpe
doppelwirkend, 0,25
l/Hub 4 m
Zapfschlauch, ZV, für
DT-/KS-Mobil



11952 -
Elektropumpe für DT-
Mobil, 18 V CAS ca.
60 l/min, AZV, 4 m
Zapfschlauch

[Link zum Produkt](#)

