

PRODUKTDATENBLATT

Pumpenset CEMATIC für Diesel, Zapfpistole Manuell, 24V DC, 45 l/min (max.)

Best.-Nr.: 7773

PRODUKTBESCHREIBUNG

- selbstansaugende Flügelzellenpumpe für zuverlässige Förderleistung
- leichte, robuste Konstruktion für den mobilen Einsatz
- komfortables Handling dank geringem Gewicht
- integrierter Heberschutz für mehr Sicherheit
- erweiterbare Schlauchlängen von 6–10 m erhältlich
- 2"-Verschraubung passend für alle gängigen Tanks und Fässer
- Gleichstromversion mit ca. 4 m Anschlusskabel, Sicherung und Batteriepoleklemmen



TECHNISCHE DATEN

Gewicht	10.5 kg
Pumpenantrieb	Elektropumpe
Pumpenausführung	Flügelzellenpumpe
Max. Förderleistung	45 l/min (max.)
Betriebsspannung	24V DC
Förderdruck max.	1,5 bar
Anschluss Saugseite	G 3/4"
Anschluss Druckseite	G 3/4"
Garantie in Jahren	1
Montagezustand	vormontiert
Stecker	Polzangen

AUSSTATTUNG

Anschluss Saugseite	G 3/4"
Anschluss Druckseite	G 3/4"

Länge Saugschlauch/Saugrohr	1,60 m
Zapfschlauchlänge	attributes.value.4 m
Zapfpistole	manuell
Kabellänge	4

GEEIGNETE LAGERMEDIEN

Diesel
Biodiesel
HVO
XTL
Heizöl

LOGISTIK

Verpackungsmaße (lxbxh)	37 x 37 x 30 cm
Einheiten pro Karton	1
Einheiten pro Palette	18
Palettenmaße	120 x 80 x 125 cm
Versandgewicht	12 kg
Frachtart	Paketdienst

ZUBEHÖR



7779 - Zählwerk K33, Version B für Elektropumpe Cematic

7781 - Fassverschraubung 2" x 1" . für Elektropumpe Cematic

7783 - Saugschlauch 1,6 m, mit Fußventil DN 25, 1" AG

7900 - Befüllschlauch DN 19, 6 m, G1" außen für Cematic-Diesel-Pumpen

7901 - Befüllschlauch DN 19, 8 m, G1" außen für Cematic-Diesel-Pumpen

7902 - Befüllschlauch DN 19, 10m, G1" außen für Cematic-Diesel-Pumpen



8122 - Filter für Kraftstoffe, Diesel und Biodiesel



8566 - Zapfpistolenhalter für Elektropumpe Cematic



8734 - Schlauchaufröller



10034 - Filter für Kraftstoffe, Diesel und Biodiesel



10035 - Filter für Kraftstoffe, Diesel und Biodiesel



10557 - Schlauchaufröller



11161 - Schlauchaufröller

Produktdatenblatt Pumpenset CEMATIC für Diesel, Zapfpistole Manuell, 24V DC, 45 l/min (max.)



für sicheres Lagern



[Link zum Produkt](#)