

PRODUKTDATENBLATT

CEMO GFK-Fass kofferrförmig mit Querschwallwänden 13500 L, gelb, Dom vorne 420 mm, Stahlkufen

Best.-Nr.: 8008

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Einfülldom vorne ø 420 mm mit Klappdeckel
- Belüftungsventile im Deckel vormontiert
- Auslauföffnung mit 3-Loch-Flanschanschluss und Restauslauf
- Auflagekufen aus Stahl verzinkt
- optimale Ausnutzung der Ladefläche



TECHNISCHE DATEN

Inhaltsvolumen	13.500 l
Außenmaße (l x b x h)	506 x 220 x 195 cm
Gewicht	870 kg
Material	GFK
Behälterfarbe	gelb
Garantie in Jahren	10

AUSSTATTUNG

Dom	attributes.value.vorne 420 mm
Deckel	Klappdeckel
Gestell	Stahlkufen
Schwallwände	attributes.value.querschwallwände

GEEIGNETE LAGERMEDIEN

Produktdatenblatt CEMO GFK-Fass kofferförmig mit Querschwallwänden 13500 L,
gelb, Dom vorne 420 mm, Stahlkufen



Wasser

LOGISTIK

Verpackungsmaße (lxbxh)	506 x 220 x 195 cm
Einheiten pro Karton	1
Einheiten pro Palette	1
Palettenmaße	506 x 220 x 195 cm
Versandgewicht	870 kg
Frachtart	Lademeter < 6 m

ZUBEHÖR



1368 - Verschlussplatte 100 Edelstahl.



1385 - Flanschplatte mit Gewindenippel 1" AG gerade, Edelstahl, für Auslauf 100



1387 - Flanschplatte mit Gewindenippel 1 1/4" AG gerade, Edelstahl, für Auslauf 100



1527 - PVC Doppelnippel G 1" AG



1529 - PVC Doppelnippel G 1 1/2" AG



1530 - PVC Doppelnippel G 2" AG



1542 - Flanschplatte mit Gewindenippel 1 1/2" AG gerade, Edelstahl, für Auslauf 100




1748 - Anlaminierter PVC-Flansch DN 65




1749 - Anlaminierter PVC-Flansch DN 80




1750 - Anlaminierter PVC-Flansch DN 100




1752 - Anlaminierter PVC-Muffe 3/4"




1753 - Anlaminierter PVC-Muffe 1"



1754 - Anlaminierter PVC-Muffe 1 1/4"



1755 - Anlaminierter PVC-Muffe 1 1/2"



1756 - Anlaminierter PVC-Muffe 2"




2885 - Anlaminierter PVC-Flansch DN 125



2897 - Anlaminierter PVC-Flansch DN 150



2898 - Anlaminierter PVC-Flansch DN 200



3080 - Einfüllsieb mit Zwischenring für Dom 420, 18 Mesh (= 1,0 mm),



5689 - C-Füllanschluss 2" mit freier Fließstrecke und Schieber



8177 - Gewindeflansch R2", 45° Edelstahl, für Auslauf 100



8178 - Gewindeflansch R3", 45° Edelstahl, für Auslauf 100



8179 - MS-Auslaufhahn 2" mit Edelstahlflansch 45 grd, 100 mm



8180 - MS-Auslaufhahn 3" mit Edelstahlflansch 45 grd, 100 mm



8181 - PVC-Kugelhähnen R 2" mit Edelstahlflansch 45 grd, 100 mm



8182 - PVC-Kugelhähnen R 3" mit Edelstahlflansch 45 grd, 100 mm



8183 - PP-Kugelhähnen R 2" mit Edelstahlflansch 45 grd, 100 mm



11347 - Gewindeflansch R4", 45° Edelstahl, für Auslauf 100



11348 - MS-Auslaufhahn 4" mit Edelstahlflansch 45 grd, für Auslauf 100

Produktdatenblatt CEMO GFK-Fass kofferförmig mit Querschwallwänden 13500 L,
gelb, Dom vorne 420 mm, Stahlkufen



für sicheres Lagern



[Link zum Produkt](#)