



## PRODUKTDATENBLATT

# CEMO PE-Fass kofferrörmig 2000 L, gelb, Dom mittig 380 mm

Best.-Nr.: 8275

## PRODUKTBEschREIBUNG

- Fass aus hochwertigem Polyethylen (PE)
- gefertigt im Rotationssinterverfahren an einem Stück
- kofferrörmige Bauweise, daher platzsparend
- niedriger Schwerpunkt
- Fass 2.000 l kann quer auf Unimog-Pritsche montiert werden
- 2"-IG-Anschluss mit Einbuchtung an der Stirnseite
- 2"-IG-Anschluss optional an den Längsseiten
- Möglichkeit der Montage der bewährten CEMO-3-Loch-Flanschplatten
- 1"-IG-Anschluss für Restentleerung
- Dom ø 380 mm mit Schwallenschutz und Klappdeckel
- Be- und Entlüftungsventil im Klappdeckel montiert
- mit Handgriffen und Laschen für Spanngurte
- mit integriertem Befestigungsflansch zur direkten Montage auf die Fahrzeugpritsche



## TECHNISCHE DATEN

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Inhaltsvolumen        | 2.000 l            |
| Außenmaße (l x b x h) | 190 x 135 x 117 cm |
| Gewicht               | 82 kg              |
| Material              | LLDPE              |

|                    |      |
|--------------------|------|
| Behälterfarbe      | gelb |
| Garantie in Jahren | 1    |

## AUSSTATTUNG

|        |                                |
|--------|--------------------------------|
| Dom    | attributes.value.mittig 380 mm |
| Deckel | Klappdeckel                    |

## GEEIGNETE LAGERMEDIEN

|        |
|--------|
| Wasser |
|--------|

## LOGISTIK

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Verpackungsmaße (lxbxh) | 140 x 120 x 210 cm |
| Einheiten pro Karton    | 1                  |
| Einheiten pro Palette   | 1                  |
| Palettenmaße            | 140 x 120 x 210 cm |
| Versandgewicht          | 102 kg             |
| Frachtart               | Stückgut           |

## ZUBEHÖR



1303 - Messing-Kugelhahn R 3/4" i mit Teflon-Dichtung



1304 - Messing-Kugelhahn R1"i mit Teflon-Dichtung



1306 - Messing-Kugelhahn R1 1/2" . mit Teflon-Dichtung



1307 - Messing-Kugelhahn R2"i mit Teflon-Dichtung




1310 - PP-Kugelhahnen beids.R 1"i Dichtung EPDM




1312 - PP-Kugelhahnen beids.R1 1/2"i Dichtung EPDM




1313 - PP-Kugelhahnen beids.R 2"i Dichtung EPDM




1316 - MS-Auslaufhahn 3/4" m.Flansch 75mm




1318 - MS-Auslaufhahn 1", mit Flansch 75mm



1320 - Ms-Auslaufhahn 1 1/4"m.Flansch 75mm



1322 - MS-Auslaufhahn 1 1/2"m.Flansch 75mm



1324 - MS-Auslaufhahn 2" m.Flansch 75mm



1346 - PP-Kugelhahnen R1 1/2" mit Edelstahlflansch 75 mm



1348 - PP-Kugelhahnen R 2" mit Edelstahlflansch 75 mm



1367 - Verschlussplatte 75 Edelst.



1384 - Flanschplatte mit Gewindenippel 1" AG gerade, Edelstahl, für Auslauf 75



1386 - Flanschplatte mit Gewindenippel 1 1/4" AG gerade, Edelstahl, für Auslauf 75



1388 - Flanschplatte mit Gewindenippel 1 1/2" AG schräg, Edelstahl, für Auslauf 75



1389 - Flanschplatte mit Gewindenippel 2" AG schräg, Edelstahl, für Auslauf 75



5954 - Flanschplatte mit Gewindenippel 3/4" AG gerade, Edelstahl, für Auslauf 75



6426 - PVC-Kugelhahnen beids.R1"i Dichtung EPDM



6428 - PVC-Kugelhahn beids. R 1 1/2"i Dichtung EPDM



6429 - PVC-Kugelhahnen beids.R 2" i Dichtung EPDM



6442 - PP-Kugelhahnen R 1" mit Edelstahlflansch 75 mm



6447 - PVC-Kugelhahnen R 1" mit Edelstahlflansch 75 mm



6449 - PVC-Kugelhahnen R 1 1/2" mit Edelstahlflansch 75 mm



6450 - PVC-Kugelhahnen R 2" mit Edelstahlflansch 75 mm




8406 - PP-Adapterset 2"AG x 3/4"AG \*\*\*\*\*



8407 - PP-Doppelgewindenippel G 2" x 1" AG



8408 - PP-Reduziernippel 2" AG x1 1/2" AG





für sicheres Lagern



[Link zum Produkt](#)