

PRODUKTDATENBLATT

Fasspumpenset CENTRI für Diesel, Zapfpistole Manuell, 230 V, 35 l/min (max.)

Best.-Nr.: 8638

PRODUKTBESCHREIBUNG

- leichte und robuste Bauweise für den mobilen und stationären Einsatz
- auch für den Dauerbetrieb geeignet
- einfaches Handling durch geringes Gewicht
- Verschraubung G 2" und M 64 x 4 für alle gängigen Tanks und Fässer
- Saugschlauch mit integriertem Fußfilter für zuverlässige Medienaufnahme
- integrierte Handpumpe zum einfachen Ansaugen



TECHNISCHE DATEN

Außenmaße (l x b x h)	37 x 37 x 19 cm
Gewicht	5.5 kg
Pumpenantrieb	Elektropumpe
Pumpenausführung	Kreiselpumpe
Max. Förderleistung	35 l/min (max.)
Betriebsspannung	230 V
Förderdruck max.	0,8 bar
Anschluss Saugseite	Tülle DN 19
Anschluss Druckseite	Tülle DN 19
Garantie in Jahren	1
Montagezustand	vormontiert
Stecker	Schuko

AUSSTATTUNG

Anschluss Saugseite	Tülle DN 19
---------------------	-------------

Anschluss Druckseite	Tülle DN 19
Zapfschlauchlänge	6 m
Zapfpistole	manuell
Kabellänge	2

GEEIGNETE MEDIEN

Diesel
Biodiesel
HVO
XTL
Heizöl

LOGISTIK

Verpackungsmaße (lxbxh)	36 x 36 x 18 cm
Einheiten pro Karton	1
Einheiten pro Palette	48
Palettenmaße	120 x 80 x 160 cm
Versandgewicht	5 kg
Frachtart	Paketdienst

ZUBEHÖR



8644 - Zähler K24, digital beidseitig 1" AG, mit Muffe 1"



9705 - Automatik-Zapfpistole mit Schlauchtülle DN 19



11351 - Zapfschlauch für Diesel, DN 19, NBR 10 bar, elektr. leitfähig, -20°C - 80°C

ANBAUTEILE PASSEND FÜR

Best.-Nr.	Produktbezeichnung
7379	UNI Diesel- & Schmierstofftank 750 L
7380	UNI Diesel- & Schmierstofftank 1000 L
7381	MULTI Diesel- & Schmierstofftank 750 L
7382	MULTI Diesel- & Schmierstofftank 1000 L
7536	MULTI Diesel- & Schmierstofftank 400 L
7539	MULTI Diesel- & Schmierstofftank 1500 L
7881	UNI Diesel- & Schmierstofftank 1500 L
7979	UNI Diesel- & Schmierstofftank 400 L

Produktdatenblatt Fasspumpenset CENTRI für Diesel, Zapfpistole Manuell, 230 V, 35 l/min (max.)



für sicheres Lagern



[Link zum Produkt](#)