

PRODUKTDATENBLATT

CEMO UNI Dieseltankanlage 1000 L, Zapfpistole Automatik, 230 V, 30 l/min (max.)

Best.-Nr.: 8683

TOPSELLER

5% ERSPARNIS

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Dieseltankanlage mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
- Entnahme- und Entlüftungsleitung
- Elektropumpe 30 l/min
- andere Längen für Zapfschlauch optional
- ohne Montage



TECHNISCHE DATEN

Inhaltsvolumen	1.000 l
Außenmaße (l x b x h)	80 x 135 x 180 cm
Gewicht	95 kg
Verwendung	stationär
Aufstellort	Indoor
Material	PE/Stahl
Beschichtung	verzinkt
Betriebsspannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Pumpenantrieb	Elektropumpe
Max. Förderleistung	30 l/min (max.)
Zapfschlauchlänge	attributes.value.4 m
Schlauchdurchmesser	DN 19

Stapelbar	nein
Zapfpistole	Automatik
Kabellänge	2
Garantie in Jahren	5

AUSSTATTUNG

Deckel	nein
Füllstandsanzeige	mechanisch
Leckanzeige	optisch
Tankwagenanschluss	Tankverschluss 2 Zoll
Staplertaschen	ja

GEEIGNETE LAGERMEDIEN

Diesel

LOGISTIK

Einheiten pro Karton	1
Einheiten pro Palette	1
Frachtart	Stückgut

ZULASSUNG

Zulassung DIBt	Z-40.21-288
ADR Zulassung	nein
Zulassung DIN/EN	EN 13341
Zulassung Schweiz	nein

ZUBEHÖR



8126 - Tankheizung TH 370 für Heizöl- und Dieseltank



8644 - Zähler K24, digital beidseitig 1" AG, mit Muffe 1"



11351 - Zapfschlauch für Diesel, DN 19, NBR 10 bar, elektr. leitfähig, -20°C - 80°C

ANBAUTEILE



7857 -
**Befüllanschluss mit
GWG und Ent-
lüftungsl. für UNI/
MULTI
750/1000/1500



10252 -
Zubehörpaket
Schlauchhalter für
Uni-Tank 1000 L

[Link zum Produkt](#)

